Gille FERMA

Catalogue
Catalogus

TABLE DE MATIÈRES

Gille

Pelles 4
Bêches 11
Fourches 15
Outils manche fibre 23
Outils pour professionals 27
Outils de jardin 32
Faux & faucilles 40
Outils pour le bois 43
Manches 46

A
Anneau 41

B
Balai 33, 34, 36
Barre à mine 29
Bêche 12 - 14, 24, 25
Binette 38
Broche maçon 30
Brosse de desherbage 37, 39

C
Calle 31
Cisaille à haie 38
Ciseau 39
Coin à fendre 44
Cordeau de jardin 38
Coupe branche 38
Coupe bordure 36
Coupe ronces 45
Courbet 44
Croc 16, 19, 22, 25
Cultivateur 34, 37

D
Dalle paveur 30

E
Epandeur 28 , 31, 39

F
Fauchette 41
Faucille 41
Feuillard 99
Fourche 16 - 21, 25

G
Grattoir bitume 28, 30, 31

H
Hache 26, 44
Hachette 44
Houe 28, 30

L
Lame de faux 41

M
Maillet 39
Manche 47 - 51
Manche de faux 41
Marteau 45
Masse 26, 31
Massette 26, 30
Merlin 26, 44

P
Pelle à beton 6
Pelle à charbon 6
Pelle à grain 7, 10
Pelle à lest acier 7
Pelle à lest alu 10
Pelle à neige 9
Pelle à sable 5, 8, 9
Pelle douille rivée 7
Pelle manche fibre 24
Pelle ondulée 7, 10
Pelle pose câble 5
Pépiniériste 12, 13
Petits outils de jardin 38
Pied de biche 29
Pierre à aiguiser 42
Pince de paveur 30
Pioche 26, 28, 29, 45
Plantoir 37, 38
Poignée 42

R
Ramassette 6
Rasette 34, 35, 37
Râteau 28, 29, 33, 34, 36
Râteau à foin 41
Rave de route 6
Rouleau de jardin 39

S
Sarcloir 38
Sécateur 39
Serfouette 34, 37

T
Terrassière 14

V
Vrille spirale 37

FERMA

Cordes 53
Câble élastique & sangle 60
Câbles 63
Chaînes 66
Fils 69
Accessoires 72
Escabelles 84
Égoutage 86
Tuyaux 88
Seaux, cuves et arrosoir 91
Pièges 94
Buse 97
Varia 105

A
Anneau d'ecurie 73
Anneau rond 73
Arrossoir 93

B
Broche de maçon 107

C
Câble á linge 71
Câble élastique 61
Câble en acier 64
Câble en inox 65
Chaîne carrée 68
Clips pour câble 71
Corde d'echafaudage 55
Corde rampe d'escalier 56
Cosse-cœur 79, 80
Coton corde 57
Crochet cable elastique 61
Crochet de balançoire 76
Crochet de boucher 77
Crochet de levage 75
Crochet S 74
Cuve 92, 93

D
Droite inox 67
Droite zinguée 67

E
Encadrement 87
Escabelle 85

F
Fausse maille 73
Feuillard 107
Ficelle 59
Fil de ligature 70
Fil de tension 70
Fil lisse 70

G
Goupille à anneau 78
Goupille de tracteur 77
Grille 87

H
Hempex corde 55
Hobbyfil 70

J
Jute corde 58, 59

L
Lien de vache 57
Lien de veau 58
Lin corde 58

M
Maillon rapide 74
Manille 75, 76
Mousqueton 78, 79

N
Nasse 95, 96
Nasse à rat 95
Nasse à souris 95
Nouée zingue 68
Nylon corde 56, 57
Nylon fil 59

P
Papier code 59
Pelle à peser 106
Piège à rat 95
Piège à souris 95
Piège à taupe 95
Plomb maçon 106
Polyester corde 56
Polyéthylène corde 58, 59
Polypropylène corde 54, 59
Poubelle 93

R
Rafia corde 58
Sangle 61, 62

S
Seau 92
Serre câble 80, 81
Sisal corde 57, 58

T
Tamis 107
Tendeur 81, 82, 83
Tuyau 89, 90
Tuyau flexible 106

INHOUDSOPGAVE

Gille

Schoppen	4
Spaden	11
Vorken	15
Gereedschap fiber steel	23
Gereedschap voor professionals	27
Tuingereedschappen	32
Zeisen & sikkels	40
Gereedschap voor de bosbouw	43
Stelen	46

B	Ballastschop	6, 7, 9, 10
	Bandijzer	99
	Betonschop	6
	Bijl	26, 44
	Bitumesteker	28, 30
	Bladhark	33, 34, 36
	Bladharkje	38
	Boomkwekerspade	12, 24,25
	Buisschop	6, 9
	Buxusschaar	39
D	Dallenhamer	30
G	Gazonhark	33, 36
	Graanschop	7, 10
	Grondboor	37
H	Hak	34, 37
	Handbijl	44
	Handharkje	38
	Handkrabbertje	38
	Handsikkel	41
	Handvorkje	38
	Hark	28, 29, 33, 36
	Hefboom	29, 30
	Heggenschaar	38
	Hofplanter	38
	Hooihark	34, 41
	Hooivork	16, 20
	Houthamer	39
	Houweel	26, 28, 29
K	Kantenafsteker	36
	Kapmes	44
	Klauwhamer	45
	Klemhaak	30
	Kliefhamer	26, 44
	Koevoet	29
	Kolenschop	7, 10
	Koolschopje	6
	Krabber	34, 37
L	Landhak	28, 30
M	Mesthaak	16, 19, 25
	Mestvork	16, 18, 25
	Moker	26, 30
N	Nivelleerder	28, 30
O	Onkruidborstel	37, 38
P	Pikhouweel	45
	Plantschepje	38
	Preiplanter	37
R	Randschop	6
S	Schoffel	34, 35, 37
	Schop	5 - 10, 24
	Schraper	6
	Sikkel	41, 45
	Sneeuwschop	9
	Snoeischaar	39
	Spade	12 - 14, 24
	Spie	31
	Spitvork	16, 18, 19, 25
	Splijtwig	44
	Steel	47 -51
	Strooiwagen	39
T	Takkenschaar	38
	Tuinhakje	34, 37, 38
	Tuinkoord	38
	Tuinrol	39
	Voorhamer	26, 31
V	Vork	16 -22
	Vuilbik	6
W	Wetsteen	42
Z	Zandschop	5, 8, 24
	Zeis	41

FERMA

Touwen	53
Spinbinders, sjorbanden en rolluiklinten	60
Kabels	63
Kettingen	66
Draden	69
Toebehoren	72
Trapladder	84
Bewatering	86
Slangen	88
Emmers, kuipen en gieters	91
Ongediertebestrijding	94
Buizen	97
Varia	105

A	Aszift	99
B	Binddraad	70
	Borgpen	78
	Borgveer	77
D	Draad	70
E	Emmer	92
	Etalagedraad	59
F	Flexibele buis	106
G	Gieter	93
H	Haak	74
	Harpsluiting	75, 76
	Hennep touw	55
	Hobbydraad	70
	Huishoudtrap	85
J	Jutetouw	58, 59
K	Kabelklem	80
	Kabelkous	81
	Kalvertouw	58
	Karabijnhaak	79
	Katoen touw	57
	Ketting	67, 68
	Koeientouw	57
	Kuip	92, 93
L	Lasthaak	76
	Leuningtouw	56
M	Meelschep	106
	Metserspriem	99
	Mollenklem	95
	Muizenklem	95
	Muizenkorf	95
	Musketonhaak	78
N	Nylon touw	56, 57, 59
P	Paniekhaak	79
	Papiertouw	59
	Polyester touw	56
	Polyethyleen touw	59
	Polypropylène touw	54, 55, 59
R	Rafia touw	58
	Rattenkorf	95, 96
	Regenton	93
	Ring	73
	Rolluiklint	62
	Rooster	87
S	Schakel	73, 74
	Schietlood	98
	Sisal touw	57, 58
	Sjorband	61
	Slang	89, 90, 98
	Snelschakel	74
	Spandraad	70
	Spanner	81, 82
	Spinbinder	61
	Staalkabel	64, 65
	Steigertouw	55
	Straatvuilbak	93
V	Veiligheidsschommelhaak	76
	Vlas touw	58
	Vleeshaak	77
W	Waslijndraad	71

Pelles
Schoppen

PELLES sans manche
SCHOPPEN zonder steel

21a Pelle à sable Zandschop

toute noir / zwart

<—> 22CM 21.A.00	N° 00	5 411687 102157
<—> 23CM 21.A.0	N° 0	5 411687 102140
<—> 24CM 21.A.1	N° 1	5 411687 102164
<—> 25CM 21.A.2	N° 2	5 411687 102171
<—> 26CM 21.A.3	N° 3	5 411687 102188

21b Pelle à sable Zandschop

bout poli / gepolijste snede

<—> 22CM 21.B.00	N° 00	5 411687 102201
<—> 23CM 21.B.0	N° 0	5 411687 102195
<—> 24CM 21.B.1	N° 1	5 411687 102218
<—> 25CM 21.B.2	N° 2	5 411687 102225

H114 Pelle à sable Zandschop

sablée / blank

<—> 22CM H11400	N° 00	5 411687 106452
<—> 23CM H1140	N° 0	5 411687 103260

H314/H414 Pelle à sable Zandschop

sablée / blank

H314000	N° 000/35	5 411687 120229
H414000	N° 000/55	5 411687 120427

H415 Pelle à sable Zandschop

bout poli / gepolijste snede

H415000	N° 000/55	5 411687 103796

H315 Pelle à sable Zandschop

bout poli / gepolijste snede

H315000P	N° 00/35	5 411687 108586

23 Pelle pose câble Kabelschop

toute noir / zwart

<—> 14CM 23.0	N° 0	5 411687 102881
<—> 16CM 23.1	N° 1	5 411687 102904

26a Pelle à sable Zandschop

bout droit - toute noire / rechte snede - zwart

<—> 25CM 26.A	N° 2	5 411687 103604

PELLES sans manche
SCHOPPEN zonder steel

25 Pelle à beton
Betonschop

noire / zwart

<–> 22CM
25.A
5 411687 110084

22 Pelle col de cygne
Buisschop

noire / zwart

<–> 28CM
22.3
N° 3 5 411687 102737

16 Pelle chauffeur
Randschop

noire / zwart

<–> 25CM
16.4
N° 4 5 411687 101099

<–> 27CM
16.5
N° 5 5 411687 101105

98 Pelle à lest acier
Stalen ballastschop

toute noir / zwart

<–> 25CM
98.2
N° 2 5 411687 108890

<–> 29CM
98.5
N° 5 5 411687 108920

<–> 32CM
98.8
N° 8 5 411687 108951

17 Rave de route
Schraper

toute noir / zwart

<–> 35CM
17
5 411687 101181

65a Pelle à charbon
Koolschopje

sans anneau - plate / zonder ring - plat

65A
5 411687 108203

64a Ramassette
Vuilblik

avec anneau - noire / met ring - zwart

64.a
5 411687 108197

PELLES aluminium
SCHOPPEN aluminium

69b Pelle douille rivée
Schop geriveteerde dul

avec renfort / met versterking

<—> 38CM
69.b
5 411687 108630

99a Pelle à lest
Ballastschop

sans renfort / zonder versterking

<—> 28CM
99.a.1 N° 1
5 411687 108999

<—> 36CM
99.a.2 N° 2
5 411687 108982

99b Pelle à lest
Ballastschop

avec renfort / met versterking

<—> 28CM
99.b.1 N° 1
5 411687 108975

<—> 36CM
99.b.2 N° 2
5 411687 109002

39a Pelle ondulée
Kolenschop

Sans renfort / zonder versterking

<—> 40CM
39.A
5 411687 105479

39b Pelle ondulée
Kolenschop

avec renfort / met versterking

<—> 40CM
39.B
5 411687 105486

59a Pelle à grain
Graanschop

sans renfort / zonder versterking

<—> 36CM
59.A
5 411687 107848

59b Pelle à grain
Graanschop

avec renfort / met versterking

<—> 36CM
59.B
5 411687 107855

PELLES avec manche
SCHOPPEN met steel

121a Pelle à sable Zandschop

toute noire / zwart
manche hêtre 130cm / beuken steel 130cm

<—> 22CM 121.AH.00	N° 00	5 411687 100122
<—> 23CM 121.AH.0	N° 0	5 411687 100115
<—> 24CM 121.AH.1	N° 1	5 411687 100139
<—> 25CM 121.AH.2	N° 2	5 411687 100146
<—> 26CM 121.AH.3	N° 3	5 411687 100153

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<—> 22CM 121.AF.00	N° 00	5 411687 100078
<—> 23CM 121.AF.0	N° 0	5 411687 100061
<—> 24CM 121.AF.1	N° 1	5 411687 100085
<—> 25CM 121.AF.2	N° 2	5 411687 100092
<—> 26CM 121.AF.3	N° 3	5 411687 100108

121b Pelle à sable Zandschop

bout poli / gepolijste snede
manche hêtre 130cm / beuken steel 130cm

<—> 22CM 121.BH.00	N° 00	5 411687 100283
<—> 23CM 121.BH.0	N° 0	5 411687 100276
<—> 24CM 121.BH.1	N° 1	5 411687 100290
<—> 25CM 121.BH.2	N° 2	5 411687 100306

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<—> 22CM 121.BF.00	N° 00	5 411687 100214
<—> 23CM 121.BF.0	N° 0	5 411687 100207
<—> 24CM 121.BF.1	N° 1	5 411687 100221
<—> 25CM 121.BF.2	N° 2	5 411687 100238

H114_DEJ Pelle à sable Zandschop

sablée / blank
manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<—> 22CM H11400DEJ	N° 00	5 411687 102607
<—> 23CM H1140DEJ	N° 0	5 411687 101136

9924F Pelle à sable Zandschop

ultra light
aluminium renforcé / aluminium versterkt
manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<—> 25CM 9924F	N° 2	5 411687 101921

PELLES avec manche
SCHOPPEN met steel

126af Pelle à sable Zandschop

bout droit - toute noire / rechte snede - zwart
manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<—> 25CM
126.AF N° 2 5 411687 103697

122f3 Pelle col de cygne Buisschop

toute noire / zwart
manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<—> 28CM
122.F.3 N° 3 5 411687 100528

H314/H414 Pelle à sable Steekbats

sablée / blank
manche T frêne 110cm / essen T-steel 110cm

<—>CM
H314000T N° 000/35 5 411687 100870

<—>CM
H414000T N° 00/35 5 411687 108678

H415000T Pelle à sable Steekbats

polie / gepolijst
manche T frêne 100cm / essen T-steel 100cm

<—> 22CM
H41500T N° 000 5 411687 102676

100 Plast Pelle à neige Sneeuwschop

plastique / plastic
manche D frêne 100cm / essen D-steel 100cm

<—> 50CM
100.50PLAS 5 411687 100016

198bp Pelle à lest acier Stalen ballastschop

manche D plastique 91cm / D-steel plastic 91cm

<—> 25CM
198.BP.2 N° 2 5 411687 101549

<—> 29CM
198.BP.5 N° 5 5 411687 101570

<—> 32CM
198.BP.8 N° 8 5 411687 101600

PELLES ALUMINIUM avec manche
ALUMINIUM SCHOPPEN met steel

159 Pelle à grain alu
Alu graanschop

manche D plastique 91cm / D-steel plastic 91cm

sans renfort/zonder verst.
159.AP <—> 36CM 5 411687 101051

avec renfort/met verst.
159.BP <—> 36CM 5 411687 101075

159 Pelle à grain alu
Alu graanschop

manche hêtre 110cm / beukensteel 110cm

sans renfort/zonder verst.
159.AH <—> 36CM 5 411687 101037

avec renfort/met verst.
159.BH <—> 36CM 5 411687 101068

169 Pelle douille rivée
Schop geriveteerde dul

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

avec renfort/met verst.
169.BF <—> 38CM 5 411687 101143

139 Pelle ondulée alu
Alu kolenschop

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

sans renfort/zonder verst.
139.AF <—> 40CM 5 411687 100900

avec renfort/met verst.
139.BF <—> 40CM 5 411687 100931

199 Pelle à lest alu
Alu ballastschop

manche-D plastique 91cm / D-steel plastic 91cm

sans renfort/zonder verst.
199.AP.1 <—> 28CM 5 411687 101792

sans renfort/zonder verst.
199.AP.2 <—> 36CM 5 411687 101808

199 Pelle à lest alu
Alu ballastschop

manche D plastique 91cm / D-steel plastic 91cm

avec renfort/met verst.
199.BP.1 <—> 28CM 5 411687 101853

avec renfort/met verst.
199.BP.2 <—> 36CM 5 411687 101860

Bêches
Spaden

BÊCHES
SPADEN

203a Bêche Liège
Spade Luik

boule frêne courbé 110cm / 110cm gebogen es bolsteel

30 x 17,5 x 17cm
203.A
5 411687 102003

208 Bêche pépiniériste
Boomkwekerspade

crosse frêne courbé 100cm / 100cm gebogen es T-steel

29 x 18,5 x 18cm
208
5 411687 102126

203TEXP Bêche Liège
Spade Luik

polie / gepolijst
boule frêne courbé 110cm / 110cm gebogen es bolsteel

30 x 17,5 x 17cm
203TEXP
5 411687 104007

204a Bêche Charleroi
Spade Charleroi

crosse frêne courbé 100cm / 100cm gebogen es T-steel

30 x 17,5 x 17cm
204.A
5 411687 102034

209 Bêche pépiniériste
Boomkwekerspade

boule frêne courbé 110cm / 110cm gebogen es bolsteel

29 x 18,5 x 18cm
209
5 411687 102133

204TEXP Bêche Charleroi
Spade Charleroi

polie / gepolijst
crosse frêne courbé 100cm / 100cm gebogen es T-steel

30 x 17,5 x 17cm
204TEXP
5 411687 100030

BÊCHES
SPADEN

208TEXP Bêche pépiniériste
Boomkwekerspade

polie / gepolijst
crosse frêne courbé 100cm / 100cm gebogen es T-steel

29 x 18,5 x 18cm
208TEXP
5 411687 102942

209TEXP Bêche pépiniériste
Boomkwekerspade

polie / gepolijst
boule frêne courbé 110cm / 110cm gebogen es bolsteel

29 x 18,5 x 18cm
209TEXP
5 411687 104014

213 Bêche Tongres
Spade Tongeren

sans manche/zonder steel
213.A 26x17,5x17,5cm
5 411687 102300

avec boule frêne 120cm / 120cm es bolsteel
26 x 17,5 x 17,5cm
213.B
5 411687 102317

214 Bêche Haacht
Spade Haacht

sans manche/zonder steel
214.A 26x18,5x18,5cm
5 411687 102324

avec manche T 95cm / Met 95cm T-steel
26 x 18,5 x 18,5cm
214.B
5 411687 102331

227b Bêche Liège
Spade Luik

grise /grijs
boule frêne droit 110cm / 110cm rechte knopsteel

30 x 17,5 x 17cm
227.B
5 411687 102836

228b Bêche Charleroi
Spade Charleroi

grise /grijs
crosse frêne droit 100cm / 100cm rechte T-steel

30 x 17,5 x 17cm
228.B
5 411687 102850

BÊCHES
SPADEN

201TEX Bêche terrassière
Grondwerkerspade

professionnel / professioneel
crosse droit 85cm / 85cm rechte T-steel

38 x 19 x 16cm
201TEX
5 411687 109507

201DEX Bêche terrassière
Grondwerkerspade

professionnel / professioneel
YD droit 90cm / 90cm rechte D-steel

38 x 19 x 16cm
201DEX
5 411687 108463

10010212 Bêche jardin lourde
Zware hofspade

professionnel / professioneel
manche T frêne 95cm / 95cm essen T-steel

28,5 x 18,5 x 18cm
10010212
4 005827 101707

10020276 Bêche arboriculteur
Zware boomspade

professionnel / professioneel
douille à patte 30cm + anneau / lipdul 30cm + ring
manche T hickory 85cm / 85cm hickory T-steel

28,5 x 18,5 x 18cm
10020276
4 005827 101745

246 Bêche extra forte
Spade extra sterk

professionnel / professioneel
manche d'acier avec boule en bois 92cm / 92cm stalen steel met houten knop

28,5 x 18,5 x 18cm
246
4 005827 130288

Fourches
Vorken

FOURCHES sans manche
VORKEN zonder steel

411 Fourche à fumier
Mestvork

L:31 x B1:21 x B2:19cm
411.3 3 dents/tands 5 411687 105516

L:31 x B1:23 x B2:20cm
411.4 4 dents/tands 5 411687 105523

L:32 x B1:25 x B2:22cm
411.5 5 dents/tands 5 411687 105530

L:32 x B1:26 x B2:23cm
411.6 6 dents/tands 5 411687 105547

412 Fourche à bêcher
Spitvork

L:27 x B1:18 x B2:18cm
412 4 dents/tands 5 411687 105554

413 Croc à fumier
Mesthaak

L:17 x B1:12 x B2:12cm
413.3 3 dents/tands 5 411687 105585

L:20 x B1:20 x B2:19cm
413.4 4 dents/tands 5 411687 105561

L:21 x B1:23 x B2:23cm
413.5 5 dents/tands 5 411687 105592

413b Croc à bêcher
Spithaak

L:21 x B1:20 x B2:19cm
413.B 4 dents/tands 5 411687 105578

414 Fourche à foin
Hooivork

L:26 x B1:13cm
414.2 2 dents/tands 5 411687 105608

L:26 x B1:20 x B2:16cm
414.3 3 dents/tands 5 411687 105615

L:31 x B1:31cm
414.3.L 3L dents/tands 5 411687 105622

L:40 x B1:36cm
414.4XL 4XL dents/tands 5 411687 100986

415 Fourche à ballot
Balenvork

L:20 x B1:12cm
415 2 dents/tands 5 411687 105646

416 Fourche à pierre
Steenvork

bout plat / platte tanden

L:35 x B1:27 x B2:25cm
416.9 9 dents/tands 5 411687 105653

417 Fourche à pomme de terre
Aardappelvork

L:33 x B1:20 x B2:19cm
417.4 4 dents/tands 5 411687 105684

L:30 x B1:22 x B2:20cm
417.5 5 dents/tands 5 411687 105691

417 Fourche à pomme de terre
Aardappelvork

dent à boule / knop tanden

L:36 x B1:26 x B2:25cm
417.10 9 dents/tands 5 411687 105677

FOURCHES sans manche
VORKEN zonder steel

418 Fourche à maïs
Maisvork

L:36 x B1:34 x B2:31cm
418.6 6 dents/tands 5 411687 105714

L:36 x B1:38 x B2:36cm
418.8 8 dents/tands 5 411687 105721

410 Fourche à silo
Silovork

L:43 x B1:37 x B2:35cm
410.6 6 dents/tands 5 411687 105493

419 Fourche à betterave
Bietenvork

dent à boule / knop tanden

L:36 x B1:32 x B2:29cm
419.6 6 dents/tands 5 411687 105752

FOURCHES avec manche
VORKEN met steel

461 Fourche à fumier Mestvork

boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:31 x B1:21 x B2:19cm
461.3 3 dents/tands 5 411687 105967

L:31 x B1:23 x B2:20cm
461.4 4 dents/tands 5 411687 105974

L:32 x B1:25 x B2:22cm
461.5 5 dents/tands 5 411687 106018

L:32 x B1:26 x B2:23cm
461.6 6 dents/tands 5 411687 106032

461T Fourche à fumier Mestvork



crosse courbé 95cm / 95cm gebogen T-steell

L:31 x B1:23 x B2:20cm
461.4 T 4 dents/tands 5 411687 106032

L:32 x B1:25 x B2:22cm
461.5 T 5 dents/tands 5 411687 106025

461D Fourche à fumier Mestvork

YD courbé 100cm / 100cm gebogen YD-steel

L:31 x B1:23 x B2:20cm
461.4 D 4 dents/tands 5 411687 105998

L:32 x B1:25 x B2:22cm
461.5 D 5 dents/tands 5 411687 109231

462PB Fourche à bêcher Spitvork

boule courbé 120cm / 120cm gebogen knopsteel

léger / licht
462PB 4dents/tands 5 411687 101297

462P Fourche à bêcher Spitvork



crosse courbé 95cm / 95cm gebogen T-steel

léger / licht
462 P 4dents/tands 5 411687 110251

FOURCHES avec manche
VORKEN met steel

462B Fourche à bêcher Spitvork

boule courbé 120cm / 120cm gebogen knopsteel

L:27 x B1:18 x B2:18cm
462 B 4dents/tands 5 411687 106063

462D Fourche à bêcher Spitvork

YD courbé 100cm / 100cm gebogen YD-steel

L:27 x B1:18 x B2:18cm
462 D 4dents/tands 5 411687 106070

463B Croc à bêcher Spithaak

boule droit 135cm / 135cm rechte knopsteel

L:21 x B1:20 x B2:19cm
463.B 4 dents/tands 5 411687 106124

462T Fourche à bêcher Spitvork

crosse courbé 95cm / 95cm gebogen T-steel

L:27 x B1:18 x B2:18cm
462 T 4dents/tands 5 411687 106087

463 Croc à fumier Mesthaak

boule droit 135cm / 135cm rechte knopsteel

L:17 x B1:12 x B2:12cm
463.3 3 dents/tands 5 411687 106131

L:20 x B1:20 x B2:19cm
463.4 4 dents/tands 5 411687 106117

L:21 x B1:23 x B2:23cm
463.5 5 dents/tands 5 411687 106148

FOURCHES avec manche
VORKEN met steel

464 Fourche à foin
Hooivork

boule droit / rechte knopsteel
2 dents/tands

Manche/steel 135cm
464.2.135 2 dents/tands 5 411687 106162

Manche/steel 150cm
464.2.150 2 dents/tands 5 411687 106155

Manche/steel 165cm
464.2.165 2 dents/tands 5 411687 106179

Manche/steel 180cm
464.2.180 2 dents/tands 5 411687 106186

3 dents/tands

Manche/steel 135cm
414.3.135 3 dents/tands 5 411687 106209

Manche/steel 150cm
414.3.150 3 dents/tands 5 411687 106193

Manche/steel 165cm
414.3.165 3 dents/tands 5 411687 106216

Manche/steel 180cm
414.3.180 3 dents/tands 5 411687 106223

465 Fourche à ballot
Balenvork

boule droit / rechte knopsteel

Manche/steel 135cm
465.135 2 dents/tands 5 411687 106278

Manche/steel 150cm
465.150 2 dents/tands 5 411687 106247

Manche/steel 165cm
465.165 2 dents/tands 5 411687 106285

Manche/steel 180cm
465.180 2 dents/tands 5 411687 106254

466D Fourche à pierre
Steenvork

YD courbé 100cm / 100cm gebogen YD-steel

L:35 x B1:27 x B2:25cm
466.9 D 9 dents/tands 5 411687 106292

466 Fourche à pierre
Steenvork

boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:35 x B1:27 x B2:25cm
466.9 9 dents/tands 5 411687 106308

FOURCHES avec manche
VORKEN met steel

467B Fourche à pomme de terre
Aardappelvork

boule courbé 120cm / 120cm gebogen knopsteel

L:33 x B1:20 x B2:19cm
467.4 B 4 dents/tands 5 411687 106339

L:30 x B1:22 x B2:20cm
467.5 B 5 dents/tands 5 411687 105936

467T Fourche à pomme de terre
Aardappelvork

crosse courbé 95cm / 95cm gebogen T-steel

L:33 x B1:20 x B2:19cm
467.4 T 4 dents/tands 5 411687 106322

L:30 x B1:22 x B2:20cm
467.5 T 5 dents/tands 5 411687 106346

468D Fourche à maïs
Maisvork

YD courbé 100cm / 100cm gebogen YD-steel

L:36 x B1:34 x B2:31cm
468.6 D 6 dents/tands 5 411687 106377

L:36 x B1:38 x B2:36cm
468.8 D 8 dents/tands 5 411687 106384

468 Fourche à maïs
Maisvork

boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:36 x B1:34 x B2:31cm
468.6 6 dents/tands 5 411687 106360

L:36 x B1:38 x B2:36cm
468.8 8 dents/tands 5 411687 105943

471 Fourche plastique
Paardenstalvork

plastique / plastic
manche D alu 140cm / alu D-steel 140cm

<—> 40CM
471 5 411687 110190

FOURCHES à soie avec manche
VORKEN met stift, bus en steel

523 Fourche à fumier Mestvork

boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

A soie/stift en bus
523.3 3 dents/tands 5 411687 109088

A soie/stift en bus
523.4 4 dents/tands 5 411687 106834

A soie/stift en bus
523.5 5 dents/tands 5 411687 106858

520.2 Fourche à foin Hooivork

boule droit 150cm / 150cm rechte knopsteel

A soie/stift en bus
520.2.150 2 dents/tands 5 411687 106698

470 Fourche à fumier Mestvork

avec pattes forgées et deux rivets /
met gesmede dubbele veren en twee klinknagels

Manche T /T- steel 85cm
470.4 4 dents/tands 5 411687 106414

Manche T /T- steel 85cm
470.5 5 dents/tands 5 411687 106421

520.3 Fourche à foin Hooivork

boule droit / rechte knopsteel

Manche/steel 135cm
520.3.135 3 dents/tands 5 411687 106766

Manche/steel 150cm
520.3.150 3 dents/tands 5 411687 106735

521 Fourche à ballot Balenvork

boule droit / rechte knopsteel

Manche/steel 150cm
521.150 2 dents/tands 5 411687 106780

Manche/steel 165cm
521.165 2 dents/tands 5 411687 106797

563.4 Croc à fleur Bloemkrauwel

boule droit 135cm / 135cm rechte knopsteel

A soie/stift en bus
563.4 4 dents/tands 5 411687 103390

Outils manche fibre
Gereedschap fiber steel

PELLES, BÊCHES & FOURCHES manche fibre
SCHOPPEN, SPADEN & VORKEN fiber steel

121AFF Pelle à sable Zandschop

toute noire /zwart
manche 140cm / steel 140cm

<—> 22CM 121.AFF.00	N° 00	5 411687 101495
<—> 23CM 121.AFF.0	N° 0	5 411687 101488
<—> 24CM 121.AFF.1	N° 1	5 411687 110107
<—> 25CM 121.AFF.2	N° 2	5 411687 102805
<—> 26CM 121.AFF.3	N° 3	5 411687 102560

201F Terrassière Grondwerkerspade

crosse droit 95cm / 95cm rechte T-steel

38 x 19 x 16cm
201 F
5 411687 103116

203AF Bêche Liège Spade Luik

boule droit 110cm / 110cm rechte knopsteel

30 x 16 x 16cm
203.AF
5 411687 100269

204AF Bêche Charleroi Spade Charleroi

crosse frêne courbé 95cm / 95cm gebogen es T-steel

30 x 16x 16cm
204.AF
5 411687 102669

209F Pépiniériste Boomkwekerspade

boule droit 110cm / 110cm rechte knopsteel

30 x 19 x 19cm
209 F
5 411687 103079

PELLES, BÊCHES & FOURCHES manche fibre
SCHOPPEN, SPADEN & VORKEN fiber steel

208F Pépiniériste / Boomkwekerspade

crosse droit 95cm / 95cm rechte T-steel

30 x 19 x 19cm
208 F
5 411687 103994

461F Fourche à fumier / Mestvork

boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:31 x B1:21 x B2:19cm
461.3.F 3 dents/tands
5 411687 101167

L:31 x B1:23 x B2:20cm
461.4.F 4 dents/tands
5 411687 100344

L:32 x B1:25 x B2:22cm
461.5.F 5 dents/tands
5 411687 101174

L:32 x B1:26 x B2:23cm
461.6.F 6 dents/tands
5 411687 101174

462BF Fourche à bêcher / Spitvork

boule droit 110cm / 110cm rechte knopsteel

L:27 x B1:18 x B2:18cm
462 BF 4 dents/tands
5 411687 100504

463F Croc à fumier / Mesthaak



boule droit 135cm / 135cm rechte knopsteel

L:20 x B1:20 x B2:19cm
463.4.F 4 dents/tands
5 411687 100351

462TF Fourche à bêcher / Spitvork

crosse droit 95cm / 95cm rechte T-steel

L:27 x B1:18 x B2:18cm
462 TF 4 dents/tands
5 411687 100498

OUTILS FORGÉS manche fibre
GESMEDE GEREEDSCHAPPEN fiber steel

566F Pioche ronde / Houweel rond

longeur 50cm/lengte 50cm 566.F	2,5 kg	5 411687 110237

541F Massette / Moker

forgé / gesmeed 541.F.1	1 kg	5 411687 102959
forgé / gesmeed 541.F.1.2	1,2 kg	5 411687 102973
forgé / gesmeed 541.F.1.5	1,5 kg	5 411687 102980

514F Merlin / Kliefhamer

forgé / gesmeed 514.F	2,5 kg	5 411687 110220
forgé / gesmeed 514F3	3,0 kg	5 411687 103543

540F1400 Hache / Bijl



forgé / gesmeed 540F1400	1,4 kg	5 411687 102539

524F Masse / Voorhamer

forgé / gesmeed 524F3	3 kg	5 411687 102522
forgé / gesmeed 524F4	4 kg	5 411687 102515
forgé / gesmeed 524F6	6 kg	5 411687 102584
forgé / gesmeed 524.F.5	5 kg	5 411687 110213
forgé / gesmeed 524F8	8 kg	5 411687 102591

Outils pour professionels

Gereedschap voor de vakman

OUTILS POUR PROFESSIONELS sans manche
GEREEDSCHAP VOOR DE VAKMAN zonder steel

511 Râteau Hark

sans manche / zonder steel

forgé / gesmeed
511.14 14 dents/tands 5 411687 106483

forgé / gesmeed
511.16 16 dents/tands 5 411687 106490

517 Râteau d'entreprise 'Travaux' hark

sans manche / zonder steel

forgé / gesmeed
517 14 dents/tands 5 411687 106643

515 Pioche ovale Houweel ovaal

sans manche / zonder steel

longeur / lengte 50cm
515 2,5 kg 5 411687 106582

516 Pioche ronde Houweel rond

sans manche / zonder steel

longeur / lengte 50cm
516.50 2,5 kg 5 411687 106599

526 Houe cantonier Landhak cantonnier

sans manche / zonder steel

forgé/gesmeed
526.12 12cm 5 411687 106971

525 Houe forgé Gesmede landhak

sans manche / zonder steel

<—> 12cm
525.12 5 411687 106940

<—> 14cm
525.14 5 411687 106957

<—> 16cm
525.16 5 411687 106964

208 Grattoir bitume Bitumesteker

sans manche / zonder steel

2080 <—> 15cm 5 411687 100009

2081 <—> 30cm 5 411687 101730

2083 Grattoir bitume Bitumesteker

sans manche / zonder steel

2083 <—> 50cm 5 411687 101761

19 Epandeur Nivelleerder



sans manche / zonder steel

<—> 60CM
19.60 5 411687 108456

<—> 80CM
19.80 5 411687 108395

OUTILS POUR PROFESSIONELS avec manche
GEREEDSCHAP VOOR DE VAKMAN met steel

561 Râteau Hark

avec manche 150cm / met 150cm steel

forgé / gesmeed
561.14 14 dents/tands 5 411687 107619

forgé / gesmeed
561.16 16 dents/tands 5 411687 107626

567 Râteau d'entreprise 'Travaux' hark

avec manche 135cm / met 135cm steel

forgé / gesmeed
567 14 dents/tands 5 411687 107688

565 Pioche ovale Houweel ovaal

avec manche 90cm / met 90cm steel

longeur / lengte 50cm
565 2,5 kg 5 411687 107640

566 Pioche ronde Houweel rond

avec manche 90cm / met 90 steel

longeur / lengte 50cm
566.50 2,5 kg 5 411687 107657

513 Pied de biche Koevoet

longeur / lengte 60cm
513.60 Ø 19mm 5 411687 106537

longeur / lengte 80cm
513.80 Ø 22mm 5 411687 106551

longeur / lengte 100cm
513.100 Ø 22mm 5 411687 109095

543 Barre à mine Hefboom

avec pointe / met punt

longeur / lengte 120cm
543 Ø 28mm 5 411687 107442

longeur / lengte 150cm
543.150 Ø 28mm 5 411687 102645

543N Barre à mine Hefboom

avec bloc nylon et pointe / met nylon blok en punt

longeur / lengte 120cm
543N Ø 28mm 5 411687 100795

544 Barre à mine Hefboom

avec burin / met beitel

longeur / lengte 120cm
544 Ø 28mm 5 411687 107459

longeur / lengte 150cm
544.150 Ø 28mm 5 411687 102652

544N Barre à mine Hefboom

avec bloc nylon et burin / met nylon blok en beitel

longeur / lengte 120cm
544N Ø 28mm 5 411687 100733

OUTILS POUR PROFESSIONELS avec manche
GEREEDSCHAP VOOR DE VAKMAN met steel

553 Pince de paveur Kasseihefboom



longeur / lengte 120cm
553 Ø 28mm 5 411687 109149

550 Pince de levage Hefboom

longeur / lengte 120cm
550 Ø 28mm 5 411687 107541

541 Massette Moker

bois de frêne /essenhout

541.1 1 kg 5 411687 107381

541.1.25 1,25 kg 5 411687 107404

541.1.5 1,5 kg 5 411687 107398

542 Dalle paveur Dallenhamer

bloc nylon / nylon blok
542 3,1 KG 5 411687 102683

220 Broche maçon Klemhaak

longeur / lengte 20cm
220200 5 411687 103611

longeur / lengte 25cm
220250 5 411687 103635

longeur / lengte 30cm
220300 5 411687 103642

2080 Grattoir bitume Bitumesteker

avec manche boule 105cm / met 105cm knopsteel

2080B <—> 15cm 5 411687 106445

avec manche crosse 95cm / met 95 T- steel

2080T <—> 15cm 5 411687 102263

avec manche 20cm / met 20cm steel

2080C <—> 15cm 5 411687 102898

2081 Grattoir bitume Bitumesteker

avec manche boule 105cm / met 105cm knopsteel

2081B <—> 30cm 5 411687 101747

avec manche crosse 95cm / met 95 T- steel

2081T <—> 30cm 5 411687 101754

avec manche 135cm / met 135cm steel

2081F <—> 30cm 5 411687 109125

OUTILS POUR PROFESSIONELS avec manche
GEREEDSCHAP VOOR DE VAKMAN met steel

2083 Grattoir bitume
Bitumesteker

avec manche boule 105cm / met 105cm knopsteel

2083B <—> 50cm 5 411687 101778

avec manche crosse 95cm / met 95 T- steel

2083T <—> 50cm 5 411687 101839

avec manche 135cm / met 135cm steel

2083F <—> 50cm 5 411687 109132

119 Epandeur alu
Alu nivelleerder



manche frêne 165cm / essen steel 165cm

<—> 60CM
119.60 5 411687 108388

<—> 80CM
119.80 5 411687 101150

524A Masse
Voorhamer

bois de frêne / essenhout

manche / steel 90cm
524.A.3 3 kg 5 411687 106872

manche / steel 90cm
524.A.4 4 kg 5 411687 106889

manche / steel 90cm
524.A.5 5 kg 5 411687 106896

524B Masse
Voorhamer

hickory

manche / steel 90cm
524.B.3 3 kg 5 411687 106902

manche / steel 90cm
524.B.4 4 kg 5 411687 106919

manche / steel 90cm
524.B.5 5 kg 5 411687 106926

1066 Calle ronde
Ronde spie



GR. 100 - 200 - 400
1066S 5 411687 106506

1067 Calle ronde
Ronde spie

GR. 800 - 2000
1067S 5 411687 106513

1058 Calle plate
Platte spie

NR. 9
1058S 5 411687 101525

Outils de jardin
Tuingereedschappen

OUTILS DE JARDIN sans manche
TUINGEREEDSCHAPPEN zonder steel

611 Râteau à douille conique
Hark met konische huis

<—> 20cm
611.8 8 dents/tands 5 411687 107923

<—> 25cm
611.10 10 dents/tands 5 411687 107879

<—> 30cm
611.12 12 dents/tands 5 411687 107886

<—> 35cm
611.14 14 dents/tands 5 411687 107893

<—> 40cm
611.16 16 dents/tands 5 411687 107909

612 Râteau à gazon
Gazonhark

<—> 40cm
612.40 22 dents/tands 5 411687 107954

<—> 60cm
612.60 32 dents/tands 5 411687 107978

<—> 80cm
612.80 44 dents/tands 5 411687 107985

<—> 100cm
612.100 56 dents/tands 5 411687 109170

615 Râteau à gazon
Gazonhark

aluminium

<—> 65cm
615.65 20 dents/tands 5 411687 108036

613 Râteau à gazon plastique
Gazonhark plastic



dents courbées / gebogen tanden

<—> 64cm
613.32 32 dents/tands 5 411687 107992

618 Râteau à gazon plastique
Gazonhark plastic



dents droites / rechte tanden

<—> 64cm
618.16 16 dents/tands 5 411687 101310

614 Balai à feuille zingue
Bladhark verzinkt

fil plat réglable / platte tanden verstelbaar

<—> 42cm
614.22 22 dents/tands 5 411687 108012

614PRO Balai à feuille rond
Bladhark rond

fil rond / ronde tanden

<—> 42cm
614.PRO 22 dents/tands 5 411687 101129

631 Balai à feuille plastique
Bladhark plastic

fil plastique / kunststof tanden

<—> 38cm
631G 21 dents/tands 5 411687 109187

OUTILS DE JARDIN sans manche
TUINGEREEDSCHAPPEN zonder steel

631S Balai à feuille plastique
Bladhark plastic

fil rond souple / ronde tanden soepel

<—> 38cm
631S 21 dents/tands 5 411687 104038

631A Balai à feuille plastique
Bladhark plastic

<—> 60cm
631A 26 dents/tands 5 411687 103055

616 Râteau à foin plastique
Hooihark plastic

oblique / schuin

<—> 64cm
616.16 16 dents/tands 5 411687 108043

621 Serfouette
Tuinhakje

<—> 22cm
621.3 3 dents/tands 5 411687 108111

625 Cultivateur
Krabber

fixe à dents étroites(3cm) / met smalle tanden(3cm)

<—> 15cm
625.3 3 dents/tands 5 411687 108166

624 Cultivateur
Krabber

fixe à dents pointues(3cm) / met puntige tanden(3cm)

<—> 9cm
624.3 3 dents/tands 5 411687 108159

632 Rasette à tirer gris
Schoffelhak grijs

<—> 14cm
632.14 5 411687 109286

<—> 16cm
632.16 5 411687 110121

<—> 18cm
632.18 5 411687 110138

532 Rasette à tirer forgeé
Schoffelhak gesmeed

<—> 14cm
532.14 5 411687 107084

<—> 16cm
532.16 5 411687 107091

OUTILS DE JARDIN sans manche
TUINGEREEDSCHAPPEN zonder steel

533 Rasette à pousser forgeé
Schoffel gesmeed

<—> 14cm 533.14	5 411687 107756
<—> 16cm 533.16	5 411687 107152
<—> 18cm 533.18	5 411687 107169
<—> 20cm 533.20	5 411687 107176

534 Rasette demi-lune forgeé
Halfmaanhakker gesmeed

<—> 14cm 534.14	5 411687 107206
<—> 16cm 534.16	5 411687 107213

OUTILS DE JARDIN avec manche
TUINGEREEDSCHAPPEN met steel

661 Râteau à douille conique
Hark met konische huis

avec manche 150cm / met 150cm steel

<—> 20cm
661.8 8 dents/tands 5 411687 108296

<—> 25cm
661.10 10 dents/tands 5 411687 108241

<—> 30cm
661.12 12 dents/tands 5 411687 108258

<—> 35cm
661.14 14 dents/tands 5 411687 108265

<—> 40cm
661.16 16 dents/tands 5 411687 108272

662 Râteau à douille conique
Hark met konische huis

avec manche 150cm / met 150cm steel

<—> 40cm
662.40 22 dents/tands 5 411687 108326

<—> 60cm
662.60 32 dents/tands 5 411687 108340

<—> 80cm
662.80 44 dents/tands 5 411687 108357

<—> 100cm
662.100 56 dents/tands 5 411687 108302

664 Balai à feuille zingue
Bladhark verzinkt

fil plat réglable / platte tanden verstelbaar
avec manche 150cm / met 150cm steel

<—> 42cm
664.22 22 dents/tands 5 411687 108371

664PRO Balai à feuille rond
Bladhark grond

fil rond / ronde tanden
avec manche 150cm / met 150cm steel

<—> 42cm
664.PRO 22 dents/tands 5 411687 100917

681 Balai à feuille plastique
Bladhark plastic

dents plastique / kunststof tanden
avec manche 140cm / met 140cm steel

<—> 38cm
681 21 dents/tands 5 411687 108616

681A Balai à feuille plastique
Bladhark plastic

dents plastique / kunststof tanden
avec manche 150cm / met 150cm steel

<—> 60cm
681A 26 dents/tands 5 411687 109538

681S Balai à feuille plastique
Bladhark plastic

dents plastique souple / soepele kunststof tanden
avec manche 150cm / met 150cm steel

<—> 38cm
681S 21 dents/tands 5 411687 106094

720 Coupe bordure
Kantensteker

720 5 411687 109194

OUTILS DE JARDIN avec manche
TUINGEREEDSCHAPPEN met steel

671 Serfouette Tuinhakje

avec manche 150cm / met 150cm steel

<—> 22cm
671.3 3 dents/tands 5 411687 108470

674 Cultivateur Krabber

fixe à dents pointues(3cm) / met puntige tanden(3cm)
avec manche 150cm / met 150cm steel

<—> 9cm
674.3 3 dents/tands 5 411687 108524

682 Rasette à tirer Schoffelhak

avec manche 150cm / met 150cm steel

<—> 14cm
682.14 5 411687 110060

<—> 16cm
682.16 5 411687 110145

<—> 18cm
682.18 5 411687 100702

582 Rasette à tirer Schoffelhak

avec manche frêne 150cm / met 150cm es steel

<—> 14cm
582.14 5 411687 107749

<—> 16cm
582.16 5 411687 107756

583 Rasette à pousser Schoffel

avec manche frêne 150cm / met 150cm es steel

<—> 14cm
583.14 5 411687 107787

<—> 16cm
583.16 5 411687 107794

<—> 18cm
583.18 5 411687 107695

584 Rasette demi-lune Halfmaanhakker



avec manche frêne 150cm / met 150cm es steel

<—> 14cm
584.14 5 411687 107824

<—> 16cm
584.16 5 411687 101679

689 Plantoir à poireaux Preiplanter

689 5 411687 103659

677PRO Vrille spirale Grondboor spiraal

<—> 6cm
677.60PRO 5 411687 108579

<—> 8cm
677.80PRO 5 411687 108562

<—> 10cm
677.10PRO 5 411687 102621

<—> 12cm
677.12PRO 5 411687 100658

<—> 16cm
677.16PRO 5 411687 100696

G93 Brosse de désherbage Onkruidborstel

avec manche frêne 150cm / met 150cm es steel

<—> 10cm
G93 8 712448 296694

OUTILS DE JARDIN
TUINGEREEDSCHAPPEN

679 Petite pelle acier
IJzer plantschepje

679
5 411687 108593

680 Plantoir de jardin acier
IJzer hofplanter

680
5 411687 108609

672 Binette avec manche
Klein tuinhakje met steel

672.3
5 411687 108487

685 Petit rateau 4 dents
Handharkje 4 tands

30cm
685
5 411687 109200

686 Sarcloir
Handkrabbertje

20,5 x 8,5cm
686
5 411687 109217

687 Balai 7 dents
Bladharkje 7 tands

53,4 x 14cm
687
5 411687 109217

688 Petite fourche 2 dents
Handvorkje 2 tands

688
5 411687 109248

601 Cordeau de jardin
Tuinkoord

20m
601
5 411687 102638

722 Cisaille à haie forgée
Heggenschaar gesmeed

lames droites/rechte snede
722
5 411687 109156

723 Cisaille à haie forgée
Heggenschaar gesmeed

lames ondulées/golfsnede
723
5 411687 109163

721 Cisaille à haie forgée
Heggenschaar gesmeed

+ allonge / verlengstuk

lames ondulées/golfsnede
721
5 411687 102997

724 Coupe branche
Takkenschaar

forgé / gesmeed
724
5 411687 100771

OUTILS DE JARDIN
TUINGEREEDSCHAPPEN

725 Sécateur forgé
Snoeischaar gesmeed

blister
725
5 411687 103529

727 Ciseau forgé
Buxusschaar gesmeed

727
5 411687 100191

600 Rouleau de jardin P.E.
Tuinrol P.E.

48cm / Ø 30cm
600
5 411687 103406

8343 Brosse de désherbage
Onkruidborstels



Pour G93 / Voor G93
8343 3PC/ST
8 712448 296724

370 Maillet carré
Houthamer vierkant

Frêne / es
370.A
5 411687 105134

378 Maillet pour clôture
Tuinhamer met metalen ring

Frêne / es
378
5 411687 105271

GP14 Epandeur
Strooiwagen

basic
GP14 20L / 20KG
8 712448 420204

GP24 Epandeur
Strooiwagen

luxe
GP24 25L / 25KG
8 712448 433679

Faux & faucilles
Zeisen & sikkels

FAUX & FAUCILLES et accessoires
ZEISEN & SIKKELS en bijhorigheden

701 Lame de faux Zeis B.E.B.

<—> 60cm
701.60
5 411687 108647

<—> 65cm
701.65
5 411687 108654

<—> 70cm
701.70
5 411687 108661

702 Lame de faux de bruyère Kantzeisgrijs

<—> 40cm
702.40
5 411687 108685

<—> 45cm
702.45
5 411687 108692

704 Fauchette Handsikkel

704
5 411687 108739

703B Faucille № 2 gauche Sikkel nr. 2 links

acier large / breed staal
703B
5 411687 108715

703A Faucille № 2 droite Sikkel nr. 2 rechts

acier large / breed staal
703A
5 411687 108708

706 Manche de faux droit Zeisensteel recht

poignée longue/lang handvat
706
5 411687 108760

711 Manche de faux droit Zeisensteel recht

poignée courte/kort handvat
711
5 411687 108814

668 Râteau à foin alu Alu hooihark

manche bois/houten steel
668.9 9 dents/tands
5 411687 108425

707 Anneau petit modèle Zeisenhuis klein model



blister
707
5 411687 108777

708 Anneau grand modèle Zeisenhuis groot model

blister
708
5 411687 108784

709 Clé pour anneau Zeisenhuissleutel

blister
709
5 411687 108791

FAUX & FAUCILLES et accessoires
ZEISEN & SIKKELS en bijhorigheden

712B Poignée courte
Korte handvat

712B

5 411687 110046

713 Fusil gris
Zeisstrijker

prima Batavia
713

5 411687 108838

714 Pierre à aiguiser
Wetsteen

714

5 411687 108845

715 Pierre à aiguiser
Wetsteen

modèle poisson/vis model
715

5 411687 108852

Outils pour le bois

Gereedschap voor de bosbouw

OUTILS FORGÉS pour le bois
GESMEDE GEREEDSCHAPPEN voor de bosbouw

514 Merlin Kliefhamer

bois de frêne/essenhout
514 3 kg 5 411687 106568

514B Merlin Kliefhamer

hickory
514B 3 kg 5 411687 110152

528 Coin à fendre Splijtwig

528.1500 1,5 kg 5 411687 107008
528.2000 2,0 kg 5 411687 107015
528.2500 2,5 kg 5 411687 107022

528T Coin à fendre tournant Splijtwig draaiend

528T 2,0 kg 5 411687 106261

539 Hachette Handbijl

539.600 600gr 5 411687 107312
539.800 800Gr 5 411687 107329
539.1000 1,0 kg 5 411687 107305

540 Hache Bosbijl

540.1250 1,25 kg 5 411687 107336
540.1400 1,4 kg 5 411687 107343
540.1600 1,6 kg 5 411687 107350
540.1800 1,8 kg 5 411687 107367
540.2000 2,0 kg 5 411687 107374

535 Courbet Flandres Kapmes Vlaanderen

535 5 411687 107244

535P Courbet Flandres Kapmes Vlaanderen

promo
535P 5 411687 100948

536 Courbet Bastogne Kapmes Bastogne

536 5 411687 107251

546 Courbet Croissant Kapmes Croissant

manche/steel: art. 383
546 5 411687 107497

OUTILS FORGÉS pour le bois
GESMEDE GEREEDSCHAPPEN voor de bosbouw

547 Coupe-ronces
Snijdende sikkel

547 5 411687 107503

548 Pioche à hache
Pikhouweel

548 5 411687 107510

410 Marteau
Klauwhamer

410.350M 350gr 8 032665 432065

410.450M 450gr 8 032665 432089

Manches
Stelen

MANCHES qualité supérieure
STELEN super kwaliteit

PELLE / SCHOP

302 Manche de pelle Schopsteel

frêne courbé / es gebogen
302 130cm 5 411687 103291

frêne courbé / es gebogen
302.150 150cm 5 411687 102829

303 Manche de pelle Schopsteel

frêne courbé / es gebogen
303 T 95cm 5 411687 103307

319 Manche de pelle à lest Ballastschopsteel

manche-D / D-steel
319 T 91cm 5 411687 103680

323 Manche de pelle àgrain Graanschopsteel

hêtre droit / beuk recht
323 T 110cm 5 411687 104052

BÊCHE / SPADE

312 Manche de bêche boule Spadesteel bol



frêne courbé / es gebogen
312 110cm 5 411687 105103

315 Manche de bêche Spadesteel

frêne courbé / es gebogen
315 T 100cm 5 411687 104045

317 Manche de bêche Spadesteel

haacht
317 T 95cm 5 411687 103666

318 Manche de bêche boule Spadesteel bol

Tongeren frêne /es
318 120cm 5 411687 103673

329 Manche de bêche Spadesteel

Spear & Jackson
329 T 75cm 5 411687 104113

316 Manche de bêche Spadesteel

frêne droit / es recht
316 T 100cm 5 411687 107275

309 Manche de bêche boule Spadesteel bol



frêne droit / es recht
309 110cm 5 411687 105110

PIOCHE / PIKHOUWEEL

383 Manche de pioche Steel voor pikhouweel



frêne rond / es rond
383 90cm Ø 50mm 5 411687 105356

385 Manche de pioche Steel voor pikhouweel



frêne oval / es ovaal
385 90cm 65x45mm 5 411687 105370

385.I Manche de pioche Steel voor pikhouweel



Ideal oval / Ideal ovaal
385.I 90cm 75x43mm 5 411687 100054

MANCHES qualité supérieure
STELEN super kwaliteit

FIBRE / FIBER

302.F Manche de pelle Schopsteel

courbé fibre / gebogen fiber
302.F 140cm 5 411687 102751

369F150 Manche de râteau Harksteel

fibre / fiber
369F150 150cm 5 411687 102775

383.F Manche de pioche Steel voor pikhouweel

fibre rond / fiber rond
383.F Ø 50mm 5 411687 110183

385.F Manche de pioche Steel voor pikhouweel



fibre oval / fiber ovaal
385.F 65 x 45mm 5 411687 102867

357.F Manche de merlin Steel voor kliefhamer



fibre / fiber
357.F 90cm 5 411687 102874

359.F Manche de marteau Steel voor klauwhamer

fibre / fiber
359.F 45Cm 5 411687 102935

308.F Manche de bêche Spadesteel

courbé fibre / gebogen fiber
308.F T 95cm 5 411687 102614

FOURCHE (DOUILLE) RIEK (DUL)

421 Manche de fourche à fumier Mestrieksteel



frêne courbé / es gebogen
421 Ø 36mm 135cm 5 411687 105783

424 Manche de fourche à foin Hooivorksteel

frêne courbé / es gebogen
424.150 150cm 5 411687 105837

372 Manche de fourche Rieksteel

frêne crosse / es kruk
372 T 95cm 5 411687 105172

373 Manche de fourche Rieksteel



frêne boule / es bol
373 120Cm 5 411687 105196

379 Manche de fourche Rieksteel

frêne manche D / es D-steel
379 120cm 5 411687 105288

374 Manche de fourche Rieksteel

frêne courbé / es gebogen
374.38 Ø 38mm 135Cm 5 411687 105202

375 Manche de fourche Rieksteel



frêne droit / es recht
375.135 135cm 5 411687 105219

frêne droit / es recht
375.150 150cm 5 411687 105226

frêne droit / es recht
375.165 165cm 5 411687 105233

frêne droit / es recht
375.180 180cm 5 411687 105240

MANCHES
STELEN

FOURCHE (FERULE)
RIEK (STIFT)

387 Manche de fourche Rieksteel



frêne courbé / es gebogen
387 T 95cm 5 411687 105400

380 Manche de fourche Rieksteel



frêne courbé / es gebogen
380 135cm 5 411687 105325

389 Manche de fourche Rieksteel

frêne droit /es recht
389.150 150cm 5 411687 105448

frêne droit /es recht
389.165 165cm 5 411687 105455

388 Manche de fourche Rieksteel



frêne courbé /es gebogen
388 110cm 5 411687 105417

QUALITÉ NORMALE
NORMALE KWALITEIT

351 Manche de pelle Schopsteel

365d

hêtre courbé / beuk gebogen
351 130cm 5 411687 104335

361 Manche de pelle Schopsteel

frêne courbé / es gebogen
361 130cm 5 411687 104779

361b Manche de pelle Schopsteel

frêne droit / es recht
361B 130cm 5 411687 104786

352f Manche de houe Landhak steel

hêtre / beuk
352F45 Ø 45mm 5 411687 104366

hêtre / beuk
352F50 Ø 50mm 5 411687 104373

352h Manche de houe Landhak steel

tête de hache / bijlhoofd

frêne / es
352H Ø 45mm 5 411687 104397

365a Manche de pioche Pikhouweel steel



frêne oval / es ovaal
365A 65x45mm 5 411687 104861

365b Manche de pioche Pikhouweel steel



frêne rond / es rond
365B Ø 50mm 5 411687 104878

365c Manche de pioche Pikhouweel steel



frêne oval / es ovaal
365C 75x50mm 5 411687 104885

362 Manche de pioche Pikhouweel steel



frêne rond / es rond
362 Ø 55mm 5 411687 104892

353 Manche de brosse Borstel steel

Ø 24mm
353.120F 120cm 5 411687 104403

Ø 24mm
353.140F 140cm 5 411687 100405

MANCHES
STELEN

369 Manche de râteau Harksteel



frêne / Es 369.140F	Ø 28mm 140cm	5 411687 103345
frêne/ Es 369.150F	Ø 28mm 150cm	5 411687 105066
frêne / Es 369.160F	Ø 28mm 160cm	5 411687 103369
frêne/ Es 369.170F	Ø 28mm 170cm	5 411687 107480
frêne/ Es 369.180F	Ø 28mm 180cm	5 411687 107466

362 Manche de bêche Spadesteel

boule frêne droit/es bol recht 362	105cm	5 411687 104793

363 Manche de bêche Spadesteel

crosse frêne droit/es kruk recht 363	T 95cm	5 411687 104816

357 Manche de merlin Kliefhamersteel



frêne / Es 357	Ø 48x25mm 90cm	5 411687 104656

364a Manche de masse Kliefhamersteel



frêne / Es 364a	Ø 50x35mm 90cm	5 411687 104847

364b Manche de masse Kliefhamersteel

frêne / Es 364b	Ø 45x25mm 90cm	5 411687 104854

354 Manche de masse Voorhamersteel

hickory 354	Ø 52x32mm 90cm	5 411687 104519

354b Manche de masse Voorhamersteel



hickory 354b	Ø 50x32mm 90cm	5 411687 104526

378b Manche de maillet cloture Tuinhamersteel



378.B	Ø 43mm 100cm	5 411687 105899

366b Manche de cognée Bijlsteel

frêne / Es 366b	Ø 80x28mm 90cm	5 411687 104915

366c Manche de cognée Bijlsteel



frêne / Es 366c	Ø 65x25mm 90cm	5 411687 104922

368 Manche de cognée Bijlsteel



frêne / Es 368.70	Ø 65x25mm 70cm	5 411687 105028

368 Manche de hachette Handbijlsteel

frêne / Es 368.35	Ø 42x21mm 35cm	5 411687 105011

MANCHES
STELEN

355 Manche de marteau Hamersteel

hickory 355.28	100gr 28cm	5 411687 104557
hickory 355.30	300gr 30cm	5 411687 104564
hickory 355.32	400gr 32cm	5 411687 104571
hickory 355.35	600-800gr 35cm	5 411687 104588
hickory 355.40	1000gr 40cm	5 411687 104595

371 Manche de massette Mokersteel

frêne galbé / es gewelfd 371.A	30cm	5 411687 105158
frêne galbé / es gewelfd 371.B	35cm	5 411687 105165

359 Manche de marteau Klauwhamersteel

359.45.35	350gr 45cm	5 411687 102690
359.45.45	450gr 45cm	5 411687 104724
359.60	450gr 60cm	5 411687 104731

358 Manche de marteau macon Metserhamersteel

358.40	40cm	5 411687 104694

376 Manche de courbet Kapmessteel

376		5 411687 105257

377 Manche de truelle Truweelsteel



377		5 411687 105264

367 Manche de lime Vijlsteel



367.8	8cm	5 411687 105004
367.10	10cm	5 411687 104960
367.12	12cm	5 411687 104977
367.14	14cm	5 411687 104984
367.16	16cm	5 411687 104991

308EX Manche de bêche Spadesteel

droit/recht 308EX	T 85cm	5 411687 103222

300 Manche pour épandeur Steel voor nivelleer

droit/recht 300	165cm	5 411687 103277

FERMA



Cordes
Touwen

CORDES polypropylène
TOUWEN polypropyleen

Polypropylène tressé
Gevlochten polypropyleen touw

Ø	mm	2	3	4	5	6	8	10
1	kg	70	150	220	340	550	960	1425
2	kg	7	15	22	34	55	96	143

1= Charge de rupture / Breekkracht
2= Charge de travail / Werkkracht

Polypropylène tressé
Gevlochten polypropylène touw

Jaune / geel	A14410J	10m Ø 4mm	5 411685 133184
Jaune / geel	A14420J	20m Ø 4mm	5 411685 133191
Rouge / rood	A14610R	10m Ø 6mm	5 411685 133207
Rouge / rood	A14620R	20m Ø 6mm	5 411685 133214
Bleu / blauw	A14810B	10m Ø 8mm	5 411685 133221
Jaune-rouge/geel-rood	A141010JR	10m Ø 10mm	5 411685 133238
Blanc / wit	A14210	10m Ø 2mm	5 411685 114275
Blanc / wit	A14220	20m Ø 2mm	5 411685 114299
Blanc / wit	A14310	10m Ø 3mm	5 411685 114404
Blanc / wit	A14320	20m Ø 3mm	5 411685 114435
Blanc / wit	A14410	10m Ø 4mm	5 411685 114527
Blanc / wit	A14420	20m Ø 4mm	5 411685 114572
Blanc / wit	A14510	10m Ø 5mm	5 411685 114619
Blanc / wit	A14520	20m Ø 5mm	5 411685 114633
Blanc / wit	A14610	10m Ø 6mm	5 411685 114671
Blanc / wit	A14620	20m Ø 6mm	5 411685 114695
Blanc / wit	A14810	10m Ø 8mm	5 411685 114725
Blanc / wit	A141010	10m Ø 10mm	5 411685 114206

Polypropylène tressé
Gevlochten polypropylène touw

Jaune / geel	A184350JBS	350m Ø 4mm	5 411685 133160
Rouge / rood	A186160RBS	160m Ø 6mm	5 411685 132972
Bleu / blauw	A188100BBS	100m Ø 8mm	5 411685 132996
Jaune-rouge/geel-rood	A1810200JRBS	200m Ø 10mm	5 411685 132989
Blanc / wit	A1821300BS	1300m Ø 2mm	5 411685 133146
Blanc / wit	A183800BS	800m Ø 3mm	5 411685 133153
Blanc / wit	A184350BS	350m Ø 4mm	5 411685 132958
Blanc / wit	A185230BS	230m Ø 5mm	5 411685 133177
Blanc / wit	A186160BS	160m Ø 6mm	5 411685 132965
Blanc / wit	A188100BS	100m Ø 8mm	5 411685 132941
Blanc / wit	A1810200BS	200m Ø 10mm	5 411685 132934

Polypropylène torsadé
Gedraaide polypropyleen touw

Ø	mm	4	6	8	10	12	14
1	kg	220	550	960	1425	2030	2790
2	kg	22	55	96	143	203	279

Ø	mm	16	18	20
1	kg	3500	4450	5370
2	kg	350	445	537

1= Charge de rupture / Breekkracht
2= Charge de travail / Werkkracht

Polypropylène torsadé
Gedraaide polypropylène touw

Orange / oranje	A11425	25m Ø 4mm	5 411685 113223
Orange / oranje	A11610	10m Ø 6mm	5 411685 113278
Orange / oranje	A11625	25m Ø 6mm	5 411685 113292
Orange / oranje	A11810	10m Ø 8mm	5 411685 113322
Orange / oranje	A11825	25m Ø 8mm	5 411685 113346
Orange / oranje	A111010	10m Ø 10mm	5 411685 113087
Orange / oranje	A111025	25m Ø 10mm	5 411685 113100
Orange / oranje	A111210	10m Ø 12mm	5 411685 113124
Orange / oranje	A111225	25m Ø 12mm	5 411685 113131

Polypropylène torsadé
Gedraaide polypropylène touw

Orange / oranje	A11450	50m Ø 4mm	5 411685 133634

CORDES polypropylène et chanvre
TOUWEN polypropyleen en hennep

Orange / oranje	100m	A114100B	Ø 4mm
Orange / oranje	350m	A114350BS	Ø 4mm
Orange / oranje	50m	A11650	Ø 6mm
Orange / oranje	100m	A116100B	Ø 6mm
Orange / oranje	200m	A116200BS	Ø 6mm
Orange / oranje	50m	A11850	Ø 8mm
Orange / oranje	100m	A118100BS	Ø 8mm
Orange / oranje	220m	A118220B	Ø 8mm
Orange / oranje	50m	A111050	Ø 10mm
Orange / oranje	100m	A1110100B	Ø 10mm
Orange / oranje	200m	A1110200BS	Ø 10mm
Orange / oranje	50m	A111250	Ø 12mm
Orange / oranje	110m	A1112110BS	Ø 12mm
Orange / oranje	50m	A111450	Ø 14mm
Orange / oranje	100m	A1114100BS	Ø 14mm
Orange / oranje	50m	A111650	Ø 16mm
Orange / oranje	100m	A1116100B	Ø 16mm
Orange / oranje	100m	A1118100B	Ø 18mm
Orange / oranje	100m	A1120100B	Ø 20mm

Chanvre synthétique hempex
Gedraaide synthetische hennep

Ø	mm	6	8	10	12	14	16
1	kg	355	480	830	1230	2100	2900
2	kg	36	48	83	123	210	290

Ø	mm	20	25
1	kg	4500	6700
2	kg	450	670

1= Charge de rupture / Breekkracht
2= Charge de travail / Werkkracht

Chanvre synthétique hempex
Gedraaide synthetische hennep

Naturel	10m	A13610 Ø 6mm
Naturel	25m	A13625 Ø 6mm
Naturel	10m	A13810 Ø 8mm
Naturel	25m	A13825 Ø 8mm
Naturel	10m	A131010 Ø 10mm
Naturel	25m	A131025 Ø 10mm
Naturel	10m	A131210 Ø 12mm
Naturel	25m	A131225 Ø 12mm

Chanvre synthétique hempex
Gedraaide synthetische hennep

Naturel	100m	A138100BS Ø 8mm
Naturel	100m	A1310100B Ø 10mm
Naturel	200m	A1310200BS Ø 10mm
Naturel	50m	A131250 Ø 12mm
Naturel	110m	A1312110BS Ø 12mm
Naturel	50m	A131450 Ø 14mm
Naturel	50m	A131650 Ø 16mm
Naturel	50m	A132050 Ø 20mm
Naturel	50m	A132550 Ø 25mm

Corde d'échafaudage
Steigertouw hennep

Charge de rupture / Breekkracht: 900kg

Naturel	4m	A1612.4 Ø 12mm

CORDES chanvre, polyester et nylon
TOUWEN hennep, polyester en nylon

Corde pour rampe d'escalier
Leuningtouw hennep

Charge de rupture / Breekkracht: 6180gr

naturel 6m
A16RE Ø 30mm 5 411685 128388

Polyester tressé avec âme
Gevlochten polyester met kern

Ø	mm	2	3	4	5	6	8
1	kg	82	180	290	490	700	1180
2	kg	8	18	29	49	70	118

Ø	mm	10	12
1	kg	1800	2750
2	kg	180	275

1= Charge de rupture / Breekkracht
2= Charge de travail / Werkkracht

Polyester tressé avec âme
Gevlochten polyester met kern

Blanc / wit 50m
A14250 Ø 2mm 5 411685 114367

Blanc / wit 100m
A142100B Ø 2mm 5 411685 114282

Blanc / wit 200m
A142200B Ø 2mm 5 411685 114305

Blanc / wit 50m
A14350 Ø 3mm 5 411685 114510

Blanc / wit 100m
A143100B Ø 3mm 5 411685 114398

Blanc / wit 200m
A143200B Ø 3mm 5 411685 114428

Blanc / wit 50m
A14450 Ø 4mm 5 411685 114589

Blanc / wit 100m
A144100B Ø 4mm 5 411685 114541

Blanc / wit 200m
A144200B Ø 4mm 5 411685 114565

Blanc / wit 350m
A144350BS Ø 4mm 5 411685 133467

Blanc / wit 50m
A14550 Ø 5mm 5 411685 114657

Blanc / wit 100m
A145100B Ø 5mm 5 411685 114602

Blanc / wit 230m
A145230BS Ø 5mm 5 411685 114626

Blanc / wit 50m
A14650 Ø 6mm 5 411685 114701

Blanc / wit 100m
A146100B Ø 6mm 5 411685 114664

Blanc / wit 160m
A146160BS Ø 6mm 5 411685 133542

Blanc / wit 50m
A14850 Ø 8mm 5 411685 133832

Blanc / wit 100m
A148100BS Ø 8mm 5 411685 114718

Blanc / wit 100m
A1410100B Ø 10mm 5 411685 114190

Blanc / wit 200m
A1410200BS Ø 10mm 5 411685 133559

Blanc / wit 100m
A1412100B Ø 12mm 5 411685 114220

Blanc / wit 150m
A1412150BS Ø 12mm 5 411685 133511

Blanc / wit 100m
A1414100BS Ø 14mm 5 411685 133566

Blanc / wit 100m
A1416100B Ø 16mm 5 411685 133573

Blanc / wit 100m
A1418100B Ø 18mm 5 411685 133580

Corde de lanceur tressé spiral nylon
Startertouw spiraalgevlochten nylon

Blanc / wit 100m
A143.5100LB Ø 3,5mm 5 411685 114459

Blanc / wit 100m
A144100LB Ø 4mm 5 411685 114558

Corde jalousie nylon
Jaloezietouw nylon

Blanc / wit 100m
A143100JB Ø 3mm 5 411685 114411

Corde de carreleur nylon
Tegelzettertouw nylon

Blanc / wit 100m
A140.550 Ø 0,5mm 5 411685 114107

CORDES nylon, coton et sisal
TOUWEN nylon, katoen en sisal

Corde de carreleur coton
Tegelzettertouw katoen

Naturel A122.5100	100m Ø 2,5mm	5 411685 127442
Naturel A123100	100m Ø 3mm	5 411685 118457
Naturel A123.5100	100m Ø 3,5mm	5 411685 118464
Naturel A124100	100m Ø 4mm	5 411685 118471

Corde de maçon ronde nylon
Metsertouw rond nylon

Blanc / wit A14150	50m Ø 1mm	5 411685 114183
Blanc / wit A141100	100m Ø 1mm	5 411685 114121
Blanc / wit A141.550	35m Ø 1,5mm	5 411685 114169
Blanc / wit A141.5100	70m Ø 1,5mm	5 411685 114145
Jaune / geel fluo A141100J	100m Ø 1mm	5 411685 128524
Jaune / geel fluo A141.5100J	70m Ø 1,5mm	5 411685 129569
Bleu / blauw fluo A141100B	100m Ø 1mm	5 411685 129699
Bleu / blauw fluo A141.5100B	70m Ø 1,5mm	5 411685 129675

Corde de maçon ronde nylon
Metsertouw rond nylon

Blanc / wit A141200B	200m Ø 1mm	5 411685 129743
Blanc / wit A141.5200B	200m Ø 1,5mm	5 411685 129750
Jaune / geel fluo A141100JB	100m Ø 1mm	5 411685 133825
Jaune / geel fluo A141200JB	200m Ø 1mm	5 411685 129767
Jaune / geel fluo A141.5100JB	100m Ø 1,5mm	5 411685 106669
Jaune / geel fluo A141.5200J	200m Ø 1,5mm	5 411685 129774
Jaune / geel fluo A142100JB	100m Ø 2mm	5 411685 129668

Mèche plate coton
Katoenen wiek

Blanc / wit A12132	2m Ø 13mm	5 411685 133856
Blanc / wit A12192	2m Ø 19mm	5 411685 133863
Blanc / wit A12252	2m Ø 25mm	5 411685 133870
Blanc / wit A12352	2m Ø 35mm	5 411685 133887

Coton torsadé coton
Gedraaide katoen

Naturel A122200	200m Ø 2mm	5 411685 129613

Ficelle sisal
Inpakkoord sisal

Naturel A15200	45m Ø 2,5mm	5 411685 114756
Naturel A15500	60m Ø 4mm	5 411685 114800
Naturel A151000	120m Ø 4mm	5 411685 114787
Naturel A152500	300m Ø 4mm	5 411685 114794

Lien de vache sisal mixte
Koeientouw sisal gemixt

Vert /groen A15MIX3	3m	5 411685 113575

CORDES sisal, lin, rafia et polyéthylene
TOUWEN sisal, vlas, rafia en polyethyleen

Lien de veau sisal pur
Kalvertouw sisal

Naturel 1,5m
A15VEAU
5 411685 113568

Corde de maçon lin
Metsertouw vlas

Charge de rupture / Breekkracht: 17kg

naturel 90m
A16100L 100gr
5 411685 101282

naturel 45m
A1650L 50gr
5 411685 101275

Ficelle T3/36 lin
Bindtouw T3/36 vlas

Naturel 100m
A16T336 100gr
5 411685 101329

Ficelle de cuisine lin
Keukentouw vlas

Naturel 140m
A16CUI 100gr
5 411685 101312

Corde de rafia synthétique
Synthetisch rafia touw

Vert /groen 400m
A16R200 200gr
5 411685 128111

Corde de rafia naturel
Naturel rafia touw

Naturel
A16R50 50gr
5 411685 128104

Corde de rafia naturel
Naturel rafia touw

Différentes couleurs /
verschillende kleuren
A16R50C 50gr
5 411685 129712

Corde de jute couleur
Jutetouw gekleurd

Différentes couleurs /
verschillende kleuren
A16100C 100gr
5 411685 129729

Corde de jardin polyéthylène
Hofkoord polyethyleen

Orange / oranje 100m
A16100JO
5 411685 129996

Orange / oranje 50m
A1650JO
5 411685 130008

Vert/groen 100m
A16100JV
5 411685 114114

Vert /groen 50m
A1650JV
5 411685 114176

CORDES jute, papier, polypropylène et nylon
TOUWEN jute, papier, polypropyleen en nylon

Corde de jute naturel
Naturel jutetouw

Nombre de brins / Strengen: 2
Charge de rupture / Breekkracht: 7kg

Naturel A162502	400m 250gr	5 411685 128647
Naturel A165002	800m 500gr	5 411685 112660

Nombre de brins / Strengen: 3
Charge de rupture / Breekkracht: 12kg

Naturel A162503	270m 250gr	5 411685 128654
Naturel A165003	540m 500gr	5 411685 112684

Corde papier(fil galva)
Papiertouw(ijzerdraad)

Beige A16200P	200gr	5 411685 129736

Ficelle polypropylène anti U.V.
Polypropyleen touw UV-bestendig



Blanc / wit A162/700	600m 2000gr	5 411685 129705

Corde d'emballage polypropylène
Polypropyleen paktouw UV-bestendig



Blanc / wit A16100P	50m 100gr	5 411685 101299
Blanc / wit A16250P	75m 250gr	5 411685 101305

Corde d'emballage polyéthylène
Polyethyleen paktouw

Blanc / wit A162000P	2400m 2000gr	5 411685 101664

Ficelle bicolore
Paktouw bicolor

100m A16BIC	100gr	5 411685 114381

Fil nylon d'étalage transparent
Etalage draad nylon transparant

Transparent A140.750TR	50m Ø 0,7mm	5 411685 133849
Transparent A140.3100TR	100m Ø 0,3mm	5 411685 133795

Câble élastique & sangle

Spinbinder, sjorband en rolluiklint

CÂBLE ÉLASTIQUE & SANGLE SPINBINDER, SJORBAND & ROLLUIKLINT

Donnees techniques / Technische gegevens				
Ø	1	2	3	4
mm	*cm*	*%*	*kg*	*kg*
8	80	+75	80	40
10	100	+75	150	40
12	120	+75	160	40

1= Longeur / Lengte
2= Câble allongement max./ Max. verlenging kabel
3= Câble charge de rupture / Breekkracht kabel
4= Crochet charge de travail / Werkkracht haak

Câble élastique Spinbinder

2 pc/st A17S880	80cm Ø 8mm	3 118151 088024
2 pc/st A17S10100	100cm Ø 10mm	3 118151 101020
2 pc/st A117S12120	120cm Ø 12mm	3 118151 121226

Câble élastique Spinbinder

A17S6200BS	200m Ø 6mm	5 411685 134013
A17S8100BS	100m Ø 8mm	5 411685 128340
A17S10100BS	100m Ø 10mm	5 411685 128357

Crochet plastique sous blister
Plastic haken in blister

2 pc/st A17SC6	Ø 6mm	5 411685 134051
2 pc/st A17SC8	Ø 8mm	5 411685 133030
2 pc/st A17SC10	Ø 10mm	5 411685 133597

Crochet plastique sous sachet
Plastic haken in zakje

2 pc/st A17SC6/2	Ø 6mm	5 411685 134068
2 pc/st A17SC8/2	Ø 8mm	5 411685 133603
2 pc/st A17SC10/2	Ø 10mm	5 411685 133610

Sangle avec boucle zamak
Sjorband met gespklemsluiting

Charge de rupture / Breekkracht: 400kg

2 pc/st A252.5Z	25mm 2,5m	5 411685 133603

Sangle avec tendeur à cliquet
Sjorband met ratelspanner

Charge de rupture / Breekkracht: 800kg

1 pc/st A255C	25mm 2,5m	3 118157 002048

Sangle avec tendeur à cliquet et crochet S
Sjorband met ratelspanner + 2 S-haken

Charge de rupture / Breekkracht: 400kg

1 pc/st A255CS	25mm 2,5m	3 118157 002055

CÂBLE ÉLASTIQUE & SANGLE SPINBINDER, SJORBAND & ROLLUIKLINT

Sangle de volet Rolluiklint

Thermofix A5146T	6m 14mm	5 411685 112318
Thermofix A514100T	100m 14mm	5 411685 112233

Sangle de volet Rolluiklint

Trilon A5226N	6m 22mm	5 411685 112332
Trilon A52250N	50m 22mm	5 411685 112264

Sangle de volet Rolluiklint

Beta Lux A5226BL	6m 22mm	5 411685 112325
Beta Lux A522100BL	50m 22mm	5 411685 112257

Câble
Kabel

CÂBLE
KABEL

Données techniques / Technische gegevens				
Ø		Type	1	2
mm	*"*		*kg/100m*	*kg*
2		6 x 7	1,30	257,00
3	1/8	6 x 12	2,40	380,00
4		6 x 12	3,70	590,00
5	3/18	6 x 12	5,30	850,00
6	1/4	6 x 12	9,40	1290,00
8	5/16	6 x 12	14,70	2350,00
10		6 x 12	25,00	3150,00

1= Poids / Gewicht
2= Charge de rupture effective
/ Werkelijke breekkracht

Type 6 x 7 draden
+ 1 ziel textiel
Type 6 X 7 fils
+ 1 âme en textile



Type 6 x 12 draden
+ 7 zielen textiel
Type 6 X 12 fils
+ 7 âmes en textile

Câble en acier zingué
Staalkabel

A22100	100m Ø 2mm	5 411685 113643
A23100	100m Ø 3mm	5 411685 113681
A24100	100m Ø 4mm	5 411685 113742
A25100	100m Ø 5mm	5 411685 113797
A26100	100m Ø 6mm	5 411685 113858
A28100	100m Ø 8mm	5 411685 113896
A210100	100m Ø 10mm	5 411685 113582

Câble en acier zingué
Staalkabel

A2210	10m Ø 2mm	5 411685 113650
A2220	20m Ø 2mm	5 411685 113667
A2310	10m Ø 3mm	5 411685 113698
A2320	20m Ø 3mm	5 411685 113704
A2410	10m Ø 4mm	5 411685 113759
A2420	20m Ø 4mm	5 411685 113766
A2510	10m Ø 5mm	5 411685 113803
A2520	20m Ø 5mm	5 411685 113810
A2610	10m Ø 6mm	5 411685 113872
A2620	20m Ø 6mm	5 411685 113889
A2810	10m Ø 8mm	5 411685 113919
A2820	20m Ø 8mm	5 411685 113926
A21010	10m Ø 10mm	5 411685 113605
A21020	20m Ø 10mm	5 411685 113612

Données techniques / Technische gegevens				
Ø		Type	1	2
kabel câble	*buiten extérieur*			
mm	*mm*		*kg/100m*	*kg*
2	3	7 x 7	2,00	290,00
3	4	7 x 7	3,00	450,00
3	5	7 x 7	5,00	650,00
4	6	7 x 7	7,50	1150,00
5	7	7 x 7	9,80	1800,00

1= Poids / Gewicht
2= Charge de rupture effective
/ Werkelijke breekkracht



Type 7 x 7 draden
+ 1 ziel textiel
Type 7 X 7 fils
+ 1 âme en textile

Câble en acier zingue plastifié
Staalkabel geplastificeerd

A22/3100BP	100m Ø 3mm	5 411685 113674
A23/4100BP	100m Ø 4mm	5 411685 113711
A23/5100BP	100m Ø 5mm	5 411685 113728
A24/6100BP	100m Ø 6mm	5 411685 113780
A25/7100BP	100m Ø 7mm	5 411685 113841
A26/8100BP	100m Ø 8mm	5 411685 115920

CÂBLE
KABEL

Données techniques / Technische gegevens				
Ø		Type	1	2
mm	*"*		*kg/100m*	*kg*
2	5/64	7 x 7	1,30	257,00
3	1/8	7 x 7	2,40	380,00
4	5/32	7 x 7	3,70	590,00

1= Poids / Gewicht
2= Charge de rupture effective
/ Werkelijke breekkracht



Type 7 x 7 draden
+ 1 ziel staal
Type 7 X 7 fils
+ 1 âme en acier

Câble en inox
Staalkabel inox

A2210I	10m Ø 2mm	5 411685 128920
A2220I	20m Ø 2mm	5 411685 128937
A2310I	10m Ø 3mm	5 411685 128944
A2320I	20m Ø 3mm	5 411685 128951
A2410I	10m Ø 4mm	5 411685 128968
A2420I	20m Ø 4mm	5 411685 128975



Chaîne
Ketting

CHAÎNE
KETTING

Données techniques / Technische gegevens					
Ø	a	b	Gewicht	1	2
mm	*mm*	*mm*	*kg/m*	*kg*	*kg*
2	14	10	0,080	200	250
3	19	13	0,160	300	400
4	19	16	0,330	550	700
5	21	20	0,500	850	1300
6	24	13	0,730	1300	1900
7	28	27	0,100	1600	2600
8	32	30	1,330	2300	3000
10	40	37	2,100	4300	5500
12	48	46	3,000	5000	6000

1 = Charge de rupture théorique
/ Theoretische breekkracht /
2 = Charge de rupture effective
/ Werkelijke breekkracht



Chaîne droite zinguée
Rechte ketting verzinkt

Maillon court / korte schakels
Liasse / bundel

A3230D	30m Ø 2mm	5 411685 122690
A3330D	30m Ø 3mm	5 411685 109578
A3430D	30m Ø 4mm	5 411685 109882
A3530D	30m Ø 5mm	5 411685 110017
A3630D	30m Ø 6mm	5 411685 110284
A3730D	30m Ø 7mm	5 411685 110444
A3830D	30m Ø 8mm	5 411685 110642
A31030D	30m Ø 10mm	5 411685 107277
A31220D	20m Ø 12mm	5 411685 107864

Chaîne droite zinguée
Rechte ketting verzinkt

Maillon court / korte schakels
Bobine / bobijn

A3260DB	60m Ø 2mm	5 411685 133979
A3360DB	60m Ø 3mm	5 411685 109585
A3430DB	30m Ø 4mm	5 411685 133986
A3530DB	30m Ø 5mm	5 411685 109974
A3615DB	15m Ø 6mm	5 411685 100360
A3715DB	15m Ø 7mm	5 411685 110413

Données techniques / Technische gegevens					
Ø	a	b	Gewicht		1
mm	*mm*	*mm*	*kg/m*		*kg*
1,5	14	8	0,040		
2	14	9	0,070	30	200
3	19	13	0,180	70	300
4	19	16	0,300	125	550

1 = Charge de rupture théorique
/ Theoretische breekkracht /



Chaîne droite inox
Rechte ketting inox

Maillon court / korte schakels
Bobine / bobijn

A31.530IB	30m Ø 1,5mm	5 411685 119324
A3230IB	30m Ø 2mm	5 411685 128739
A3330IB	30m Ø 3mm	5 411685 128746
A3420IB	20m Ø 4mm	5 411685 128753
A3520IB	20m Ø 5mm	5 411685 100247
A3620IB	20m Ø 6mm	5 411685 100292

CHAÎNE
KETTING

Chaîne nouée zinguée
Geknoopte ketting verzinkt



Liasse / bundel

A31.830V	54m Ø 1,8mm	5 411685 128227
A3230V	66m Ø 2mm	5 411685 109042
A32.530V	62m Ø 2,5mm	5 411685 109073
A3330V	38m Ø 3mm	5 411685 109493

Chaîne nouée zinguée
Geknoopte ketting verzinkt



Bobine / bobijn

A31.865VB	54m Ø 1,8mm	5 411685 107222
A3260VB	66m Ø 2mm	5 411685 109059
A32.562VB	62m Ø 2,5mm	5 411685 109080
A3338VB	38m Ø 3mm	5 411685 109530

Chaîne carrée
Ketting vierkant

Bobine / bobijn

laiton/messing A3320CL	20m Ø 3mm	5 411685 129590
bronze/brons A3320CB	20m Ø 3mm	5 411685 129606

Fil
Draad

FIL zingué, inox, laiton et plastifié
DRAAD verzinkt, inox, messing en geplastificeerd

Fil de ligature
Binddraad

Bobinot / spoel

Zinguéé / verzinkt 100m	A62	N° 2	Ø 0,7mm
Zingué / verzinkt 50m	A64	N° 4	Ø 0,9mm
Zingué / verzinkt 50m	A66	N° 6	Ø 1,1mm
Zingué / verzinkt 50m	A68	N° 8	Ø 1,3mm
Zingué / verzinkt 50m	A610	N° 10	Ø 1,5mm
Inox 50m	A63	N° 3	Ø 0,8mm
Laiton/messing 50m	A63L	N° 3	Ø 0,8mm
Plast / geplast. 50m	A62/7	N° 5	Ø 1,1mm

5 411685 130152
5 411685 130169
5 411685 130176
5 411685 130183
5 411685 130190
5 411685 130206
5 411685 130213
5 411685 130237

Fil de ligature
Binddraad

Rouleau / rol

Plast. / geplast. 16m	A9210	Ø 1,8mm
Plast. / geplast. 50m	A9250	Ø 1,7mm
Plast. / geplast. 100m	A9100	Ø 1,7mm

5 411685 130121
5 411685 130138
5 411685 130145

Hobbyfil
Hobbydraad

Zingué / verzinkt 40m	A6HZ08	Ø 0,8mm
Zingué / verzinkt 27m	A6HZ10	Ø 1mm
Zingué / verzinkt 25m	A6HZ12	Ø 1,2mm
Zingué / verzinkt 15m	A6HZ15	Ø 1,5mm
Inox 20m	A6HI06	Ø 0,6mm
Laiton/messing 20m	A6HL06	Ø 0,6mm
Plast / geplast. 40m	A6HP08	Ø 0,8mm
Plast / geplast. 20m	A6HP14	Ø 1,4mm

5 411685 130244
5 411685 130251
5 411685 130268
5 411685 130275
5 411685 130282
5 411685 130299
5 411685 130305
5 411685 130312

Fil de ligature magic
Binddraad magic

Rouleau / rol

Plast. / geplast. 25m	A6MW	Ø 4mm

5 411685 130220

bobinot / spoel

Plast. / geplast. 50m	A6HMW11	Ø 4mm

5 411685 130329

Fil de tension plastifié
Spandraad geplastificeerd

Plast / geplast. 50m	A93.850	Ø 2,2-3,3mm
Plast / geplast. 100m	A93.8100	Ø 2,2-3,3mm

5 411685 113063
5 411685 113056

Fil lisse
Glad draad

Galvanisation riche / rijk verzinkt

5 x 5 kg 414m/5kg	A71.8	Ø 1,80mm
5 x 5 kg 414m/5kg	A72	Ø 2,05mm
5 x 5 kg 414m/5kg	A72.4	Ø 2,40mm
5 x 5 kg 414m/5kg	A72.7	Ø 2,70mm
5 x 5 kg 414m/5kg	A73	Ø 3,00mm

5 411685 112837
5 411685 112875
5 411685 112844
5 411685 112851
5 411685 112899

FIL plastifié, zingué et inox
DRAAD geplastificeerd, verzinkt en inox

Câble á linge blanc
Waslijndraad wit

Plast. / geplast. 20m
A83.420 Ø 1,8-2,7mm 5 411685 113025

Plast. / geplast. 30m
A83.430 Ø 1,8-2,7mm 5 411685 113032

Câble á linge zingue transparent
Waslijndraad verzinkt transparant

Plast. / geplast. 20m
A8510 Ø 4mm 5 411685 130077

Plast. / geplast. 30m
A8511 Ø 4mm 5 411685 130084

Plast. / geplast. 60m
A8560 Ø 4mm 5 411685 130091

Câble á linge inox blanc
Waslijndraad inox wit

Plast. / geplast. 20m
A8520I Ø 5mm 5 411685 130107

Clips pour câble á linge
Clips voor waslijnkabel

4 pc/st
A85C 5 411685 130114

Accessoires
Toebehoren

ACCESSOIRES pour chaîne
TOEBEHOREN voor ketting

Anneau d'écurie avec piton filet bois soudé
Stalring (houtschroefdraad)



Zingué / verzinkt

A= 30mm A10630AB	B= 30mm T= 6mm	5 411685 122317
A= 35mm A10640AB	B= 40mm T= 6mm	5 411685 122324
A= 40mm A10850AB	B= 50mm T= 8mm	5 411685 122409
A= 50mm A101080AB	B= 70mm T= 10mm	5 411685 122195
A= 50mm A101280AB	B= 80mm T= 12mm	5 411685 122263

Anneau d'écurie avec piton filet métal soudé
Stalring (metaalschroefdraad)



Zingué / verzinkt

A= 50mm A101080AM	B= 100mm T= 10mm	5 411685 122218
A= 50mm A1010120AM	B= 120mm T= 10mm	5 411685 122164

Anneau rond
Ronde ring

Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

4 pc/st A10AR425	A= 30mm T= 4mm	5 411685 109806
4 pc/st A10AR530	A= 40mm T= 5mm	5 411685 109981
4 pc/st A10AR635	A= 40mm T= 6mm	5 411685 110307
2 pc/st A10AR740	A= 35mm T= 7mm	5 411685 110451
2 pc/st A10AR845	A= 50mm T= 8mm	5 411685 110659
2 pc/st A10AR1050	A= 50mm T= 10mm	5 411685 107284
1 pc/st A10AR1060	A= 60mm T= 12mm	5 411685 107246
1 pc/st A10AR10100	A= 100mm T= 12mm	5 411685 107260

Blister

4 pc/st H10AR425	A= 30mm T= 4mm	5 411685 120122
4 pc/st H10AR530	A= 40mm T= 5mm	5 411685 120139
4 pc/st H10AR635	A= 40mm T= 6mm	5 411685 120146
2 pc/st H10AR740	A= 35mm T= 7mm	5 411685 120153
2 pc/st H10AR845	A= 50mm T= 8mm	5 411685 120160
2 pc/st H10AR1050	A= 50mm T= 10mm	5 411685 120108

Fausse maille
Loze schakel



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

4 pc/st A10FM3	A= 22mm T= 3mm	5 411685 106430
4 pc/st A10FM4	A= 24mm T= 4mm	5 411685 106447
4 pc/st A10FM5	A= 28mm T= 5mm	5 411685 106454
4 pc/st A10FM6	A= 32mm T= 6mm	5 411685 106461
2 pc/st A10FM7	A= 36mm T= 7mm	5 411685 106478
2 pc/st A10FM8	A= 40mm T= 8mm	5 411685 106485
2 pc/st A10FM10	A= 51mm T= 10mm	5 411685 106423

Blister

4 pc/st H10FM3	A= 22mm T= 3mm	5 411685 106843
4 pc/st H10FM4	A= 24mm T= 4mm	5 411685 106850
4 pc/st H10FM5	A= 28mm T= 5mm	5 411685 106867
4 pc/st H10FM6	A= 32mm T= 6mm	5 411685 106874
2 pc/st H10FM7	A= 36mm T= 7mm	5 411685 106881
2 pc/st H10FM8	A= 40mm T= 8mm	5 411685 106898
2 pc/st H10FM10	A= 51mm T= 10mm	5 411685 106836

ACCESSOIRES pour chaîne
TOEBEHOREN voor ketting

Crochet S ouvert
Open S-haak



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

4 pc/st	A=28mm	B= 3,5mm	
A10CS3		T= 3mm	5 411685 109509
4 pc/st	A=32mm	B= 4mm	
A10CS4		T= 4mm	5 411685 109844
4 pc/st	A=38mm	B= 5mm	
A10CS5		T= 5mm	5 411685 110055
2 pc/st	A=50mm	B= 7mm	
A10CS6		T= 6mm	5 411685 110338
2 pc/st	A=55mm	B= 8mm	
A10CS7		T= 7mm	5 411685 110468

Blister

4 pc/st	A=28mm	B= 3,5mm	
H10CS3		T= 3mm	5 411685 111038
4 pc/st	A=32mm	B= 4mm	
H10CS4		T= 4mm	5 411685 111076
4 pc/st	A=38mm	B= 5mm	
H10CS5		T= 5mm	5 411685 111106
2 pc/st	A=50mm	B= 7mm	
H10CS6		T= 6mm	5 411685 111137
2 pc/st	A=55mm	B= 8mm	
H10CS7		T= 7mm	5 411685 111144

Crochet S ouvert
Open S-haak



Inox
Sachet / zakje

2 pc/st	A=20mm	B= 2,5mm	
A10CS2I		T= 2mm	5 411685 129002
2 pc/st	A=28mm	B= 3,5mm	
A10CS3I		T= 3mm	5 411685 129019
2 pc/st	A=32mm	B= 4mm	
A10CS4I		T= 4mm	5 411685 129026

Blister

2 pc/st	A=28mm	B= 3,5mm	
H10CS3I		T= 3mm	5 411685 129330
2 pc/st	A=32mm	B= 4mm	
H10CS4I		T= 4mm	5 411685 129347

Maillon rapide
Snelschakel



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje
C= Charge de travail maximum / max. werkkracht

2 pc/st	A=32mm	B= 11mm	
A10MR4	C=40kg	T= 4mm	5 411685 106256
2 pc/st	A=39mm	B= 12mm	
A10MR5	C=75kg	T= 5mm	5 411685 106324
2 pc/st	A=46mm	B= 14mm	
A10MR6	C=100kg	T= 6mm	5 411685 106379
2 pc/st	A=52mm	B= 16mm	
A10MR7	C=150kg	T= 7mm	5 411685 106393
1 pc/st	A=59mm	B= 18mm	
A10MR8	C=200kg	T= 8mm	5 411685 106508
1 pc/st	A=70mm	B= 20mm	
A10MR10	C=250kg	T= 10mm	5 411685 106102

Blister

1 pc/st	A=32mm	B= 11mm	
H10MR4	C=40kg	T= 4mm	5 411685 106676
1 pc/st	A=39mm	B= 12mm	
H10MR5	C=75kg	T= 5mm	5 411685 106720
1 pc/st	A=46mm	B= 14mm	
H10MR6	C=100kg	T= 6mm	5 411685 106768
1 pc/st	A=52mm	B= 16mm	
H10MR7	C=150kg	T= 7mm	5 411685 106799
1 pc/st	A=59mm	B= 18mm	
H10MR8	C=200kg	T= 8mm	5 411685 106904
1 pc/st	A=70mm	B= 20mm	
H10MR10	C=250kg	T= 10mm	5 411685 106584

Maillon rapide
Snelschakel



Inox
C= Charge de travail maximum / max. werkkracht
Charge de rupture= 4x Charge de travail
Breekkracht 4x werkkracht
Sachet / zakje

1 pc/st	A= 32mm	B= 12mm	
C= 150kg	T= 4mm		
A10MR4I			5 411685 128807
1 pc/st	A= 39mm	B= 13mm	
C= 210kg	T= 5mm		
A10MR5I			5 411685 128814
1 pc/st	A= 45mm	B= 14mm	
C= 280kg	T= 6mm		
A10MR6I			5 411685 128821

Blister

1 pc/st	A= 32mm	B= 12mm	
C= 150kg	T= 4mm		
H10MR4I			5 411685 129279
1 pc/st	A= 39mm	B= 13mm	
C= 210kg	T= 5mm		
H10MR5I			5 411685 129286
1 pc/st	A= 45mm	B= 14mm	
C= 280kg	T= 6mm		
H10MR6I			5 411685 129293

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

Manille forme lyre
Harpsluiting



Zingué / verzinkt
C= Charge de travail maximum / max. werkkracht
Charge de rupture= 5x Charge de travail
Breekkracht= 5x werkkracht
Sachet / zakje

2 pc/st	A= 25mm	B= 13mm	C= 150kg
D= 16mm	T= 6mm		
A10ML61/4		5 411685 103194	
2 pc/st	A= 32mm	B= 16mm	C= 350kg
D=22mm	T= 8mm		
A10ML85/16		5 411685 103200	
2 pc/st	A= 42mm	B= 17mm	C= 500kg
D= 28mm	T= 10mm		
A10ML103/8		5 411685 103125	
2 pc/st	A= 50mm	B= 25mm	C= 800kg
D= 35mm	T= 12mm		
A10ML121/2		5 411685 103132	
1 pc/st	A= 62mm	B= 29mm	C= 1000kg
D= 44mm	T= 14mm		
A10ML14916		5 411685 103149	
1 pc/st	A= 65mm	B= 32mm	C= 1500kg
D= 48mm	T= 16mm		
A10ML165/8		5 411685 103156	
1 pc/st	A= 80mm	B= 36mm	C= 1700kg
D= 54mm	T= 19mm		
A10ML193/4		5 411685 103163	
1 pc/st	A= 85mm	B= 40mm	C= 2500kg
D=66mm	T= 22mm		
A10ML227/8		5 411685 103170	
1 pc/st	A= 100mm	B= 50mm	C= 3100kg
D= 75mm	T= 25mm		
A10ML251		5 411685 103187	

Blister

1 pc/st	A= 25mm	B= 13mm	C= 150kg
D= 16mm	T= 6mm		
H10ML61/4		5 411685 103231	
1 pc/st	A= 32mm	B= 16mm	C= 350kg
D=22mm	T= 8mm		
H10ML85/16		5 411685 103248	
1 pc/st	A= 42mm	B= 17mm	C= 500kg
D= 28mm	T= 10mm		
H10ML103/8		5 411685 103217	
1 pc/st	A= 50mm	B= 25mm	C= 800kg
D= 35mm	T= 12mm		
H10ML121/2		5 411685 103224	

Manille forme lyre
Harpsluiting lyre



Inox
C= Charge de travail maximum / max. werkkracht
Charge de rupture= 4x Charge de travail
Breekkracht= 4x werkkracht
Sachet / zakje

1 pc/st	A= 16mm	B= 8mm	C= 185kg
D= 14mm	T= 4mm		
A10ML45/32I		5 411685 128838	
1 pc/st	A= 20mm	B= 10mm	C= 300kg
D= 17mm	T= 5mm		
A10ML53/16I		5 411685 128845	
1 pc/st	A= 24mm	B= 12mm	C= 450kg
D= 21mm	T= 6mm		
A10ML61/4I		5 411685 128852	

Blister

1 pc/st	A= 16mm	B= 8mm	C= 185kg
D= 14mm	T= 4mm		
H10ML4I		5 411685 129248	
1 pc/st	A= 20mm	B= 10mm	C= 300kg
D= 17mm	T= 5mm		
H10ML5I		5 411685 129255	
1 pc/st	A= 24mm	B= 12mm	C= 450kg
D= 21mm	T= 6mm		
H10ML6I		5 411685 129262	

Manille forme D
Harpsluiting D-model



Zingué / verzinkt
C= Charge de travail maximum / max. werkkracht
Charge de rupture= 5x Charge de travail
Breekkracht= 5x werkkracht
Sachet / zakje

2 pc/st	A= 22mm	B= 14mm	
C= 150kg	T= 6mm		
A10MD61/4		5 411685 127008	
2 pc/st	A= 30mm	B= 16mm	
C= 350kg	T= 8mm		
A10MD85/16		5 411685 127015	
2 pc/st	A= 38mm	B= 19mm	
C= 500kg	T= 10mm		
A10MD103/8		5 411685 127022	
2 pc/st	A= 49mm	B= 25mm	
C= 800kg	T= 12mm		
A10MD121/2		5 411685 127039	
1 pc/st	A= 56mm	B= 29mm	
C= 1000kg	T= 14mm		
A10MD14916		5 411685 133368	
1 pc/st	A= 65mm	B= 32mm	
C= 1500kg	T= 16mm		
A10MD165/8		5 411685 127046	
1 pc/st	A= 71mm	B= 37mm	
C= 2000kg	T= 20mm		
A10MD193/4		5 411685 133375	
1 pc/st	A= 84mm	B= 43mm	
C= 2500kg	T= 22mm		
A10MD227/8		5 411685 133382	
1 pc/st	A= 94mm	B= 50mm	
C= 3100kg	T= 25mm		
A10MD251		5 411685 133399	

Blister

1 pc/st	A= 22mm	B= 14mm	
C= 150kg	T= 6mm		
H10MD61/4		5 411685 132897	
1 pc/st	A= 30mm	B= 16mm	
C= 350kg	T= 8mm		
H10MD85/16		5 411685 132903	

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

1 pc/st A= 38mm B= 19mm
C= 500kg T= 10mm
H10MD103/8
5 411685 132910

1 pc/st A= 49mm B= 25mm
C= 800kg T= 12mm
H10MD121/2
5 411685 132927

Manille forme lyre certifié
Harpsluiting lyre gecertificeerd



Zingué / verzinkt
C= Charge de travail maximum / max. werkkracht
Sachet / zakje

1 pc/st A= 60mm B= 27mm C= 3250kg
D= 43mm T= 20mm
A10ML5/8C
5 411685 100032

1 pc/st A= 71mm B= 32mm C= 4750kg
D= 51mm T= 22mm
A10ML3/4C
5 411685 100049

Manille forme D certifié
Harpsluiting D gecertificeerd



Zingué / verzinkt
C= Charge de travail maximum / max. werkkracht
Sachet / zakje

1 pc/st A= 51mm B= 27mm
C= 3250kg T= 20mm
A10MD5/8C
5 411685 100056

1 pc/st A= 71mm B= 32mm
C= 4750kg T= 22mm
A10MD3/4C
5 411685 100193

Crochet de balançoire de sureté filet
Veiligheidsschommelhaak



Zingué / verzinkt
Pour metal / voor metaal
Sachet / zakje

2 pc/st A=80mm B= 10,6mm
D118160 T= 145mm
5 411685 127961

Blister

2 pc/st A=80mm B= 10,6mm
H10CGM160 T= 145mm
5 411685 106959

Crochet de levage certifié
Lasthaak gecertificeerd

D= Charge de travail maximum / max. werkkracht

1 pc/st A= 25mm C= 22mm
D= 1600kg
A10CLL4C
5 411685 100209

1 pc/st A= 27mm C= 23mm
D= 2500kg
A10CLL5C
5 411685 100216

Crochet de levage avec levier
Lasthaak met klep



D= Charge de travail maximum / max. werkkracht

1 pc/st A= 12mm B= 8mm
C= 18mm D= 250kg
A10CLL1
5 411685 102944

1 pc/st A= 17mm B= 10mm
C= 24mm D= 500kg
A10CLL2
5 411685 102968

1 pc/st A= 20mm B= 13mm
C= 33mm D= 1000kg
A10CLL3
5 411685 102982

1 pc/st A= 20mm B= 16mm
C= 39mm D= 1600kg
A10CLL4
5 411685 103002

1 pc/st A= 25mm B= 20mm
C= 49mm D= 2500kg
A10CLL5
5 411685 103026

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

Crochet de boucher 2 pointes
Vleeshaak 2 punten



Inox

2 pc/st A10CBI8	T= 80mm Ø= 4mm	5 411685 101459
2 pc/st A10CBI12	T= 120mm Ø= 5mm	5 411685 101381
2 pc/st A10CBI16	T= 160mm Ø= 6mm	5 411685 101411
2 pc/st A10CBI20	T= 200mm Ø= 10mm	5 411685 128296

Blister

2 pc/st H10CBI8	T= 80mm Ø= 4mm	5 411685 101558
2 pc/st H10CBI12	T= 80mm Ø= 5mm	5 411685 101497
2 pc/st H10CBI16	T= 80mm Ø= 6mm	5 411685 101527

Goupille de tracteur simple
Borgveer(enkel)

Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

4 pc/st A10GS3	T= 3mm	5 411685 104443
4 pc/st A10GS4	T= 4mm	5 411685 104450
2 pc/st A10GS5	T= 5mm	5 411685 104467
2 pc/st A10GS6	T= 6mm	5 411685 104474

Blister

2 pc/st H10GS3	T= 3mm	5 411685 105075
2 pc/st H10GS4	T= 4mm	5 411685 105082
2 pc/st H10GS5	T= 5mm	5 411685 105099
2 pc/st H10GS6	T= 6mm	5 411685 105105

Goupille de tracteur double
Borgveer(dubbel)

Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

4 pc/st A10GD3	T= 3mm	5 411685 104481
4 pc/st A10GD4	T= 4mm	5 411685 104498
2 pc/st A10GD5	T= 5mm	5 411685 104504
2 pc/st A10GD6	T= 6mm	5 411685 104511

Blister

2 pc/st H10GD3	T= 3mm	5 411685 105112
2 pc/st H10GD4	T= 4mm	5 411685 105129
2 pc/st H10GD5	T= 5mm	5 411685 105136
2 pc/st H10GD6	T= 6mm	5 411685 105143

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

Goupille à anneau
Borgpen

Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

2 pc/st A10GA4.5	T= 4,5mm	5 411685 104559
2 pc/st A10GA6	T= 6mm	5 411685 104573
2 pc/st A10GA8	T= 8mm	5 411685 104597
2 pc/st A10GA10	T= 10mm	5 411685 104528
2 pc/st A10GA11	T= 11mm	5 411685 104535

Blister

2 pc/st H10GA4.5	T= 4,5mm	5 411685 105174
2 pc/st H10GA6	T= 6mm	5 411685 105198
2 pc/st H10GA8	T= 8mm	5 411685 105204
2 pc/st H10GA10	T= 10mm	5 411685 105150
2 pc/st H10GA11	T= 11mm	5 411685 105167

Mousqueton avec anneau
Simplexveer met draairing

Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

4 pc/st A10MA30	T= 30mm	5 411685 120030
4 pc/st A10MA40	T= 40mm	5 411685 109943
2 pc/st A10MA50	T= 50mm	5 411685 110062
2 pc/st A10MA60	T= 60mm	5 411685 110345
2 pc/st A10MA80	T= 80mm	5 411685 110673
1 pc/st A10MA100	T= 100mm	5 411685 107314
1 pc/st A10MA120	T= 120mm	5 411685 128883

Blister

1 pc/st H10MA40	T= 40mm	5 411685 111069
1 pc/st H10MA50	T= 50mm	5 411685 111090
1 pc/st H10MA60	T= 60mm	5 411685 111120
1 pc/st H10MA80	T= 80mm	5 411685 111151
1 pc/st H10MA100	T= 100mm	5 411685 111007

Mousqueton à glissière rond
Musketonhaak met trekknop rond

Nickelé / vernikkeld
Sachet / zakje

1 pc/st A1030015/8	T= 5/8" T= 16mm	5 411685 104641
1 pc/st A1030013/4	T= 3/4" T= 19mm	5 411685 104658

Blister

1 pc/st H105/816R	T= 5/8" T= 16mm	5 411685 105235
1 pc/st H103/419R	T= 3/4" T= 19mm	5 411685 105068

Mousqueton à glissière rond
Musketonhaak met trekknop rond

Nickelé / vernikkeld
Sachet / zakje

1 pc/st A103006	T= 1" T= 25mm	5 411685 127831

Blister

1 pc/st H1025P	T= 1" T= 25mm	5 411685 104986

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

Mousqueton panique
Paniekhaak

Nickelé / vernikkeld
Sachet / zakje

1 pc/st	T= 1/2"	
A103023	T= 14mm	5 411685 106058

Blister

1 pc/st	T= 1/2"	
H103023	T= 14mm	5 411685 106560

Mousqueton panique tournant
Paniekhaak draaiend

Nickelé / vernikkeld
Sachet / zakje

1 pc/st	T= 1/2"	
A10MPAT	T= 14mm	5 411685 133535

Blister

1 pc/st	T= 1/2"	
H10MPAT	T= 14mm	5 411685 133627

Mousqueton de pompier
Karabijnhaak



Zingué / verzinkt
B= Charge de travail maximum / max. werkkracht
Charge de rupture= 4x Charge de travail
Breekkracht= 4x werkkracht
Sachet / zakje

2 pc/st	A= 5mm	B= 20kg	
A10MP505	T= 50mm		5 411685 106270
2 pc/st	A= 6mm	B= 35kg	
A10MP606	T= 60mm		5 411685 106355
2 pc/st	A= 7mm	B= 50kg	
A10MP707	T= 70mm		5 411685 106386
2 pc/st	A= 8mm	B= 75kg	
A10MP808	T= 80mm		5 411685 106416
2 pc/st	A= 9mm	B= 120kg	
A10MP909	T= 90mm		5 411685 106522
1 pc/st	A= 10mm	B= 150kg	
A10MP10010	T= 100mm		5 411685 106041
1 pc/st	A= 11mm	B= 200kg	
A10MP12011	T= 120mm		5 411685 106133
1 pc/st	A= 12mm	B= 300kg	
A10MP14012	T= 140mm		5 411685 106188
1 pc/st	A= 13mm	B= 400kg	
A10MP16013	T= 160mm		5 411685 106201

Blister

1 pc/st	A= 5mm	B= 20kg	
H10MP505	T= 50mm		5 411685 127985
1 pc/st	A= 6mm	B= 35kg	
H10MP606	T= 60mm		5 411685 106751
1 pc/st	A= 7mm	B= 50kg	
H10MP707	T= 70mm		5 411685 106782
1 pc/st	A= 8mm	B= 75kg	
H10MP808	T= 80mm		5 411685 106829
1 pc/st	A= 9mm	B= 120kg	
H10MP909	T= 90mm		5 411685 106911
1 pc/st	A= 10mm	B= 150kg	
H10MP10010	T= 100mm		5 411685 106553
1 pc/st	A= 11mm	B= 200kg	
H10MP12011	T= 120mm		5 411685 106614

Mousqueton de pompier
Karabijnhaak



Inox
B= Charge de travail maximum / max. werkkracht
Charge de rupture= 4x Charge de travail
Breekkracht= 4x werkkracht
Sachet / zakje

1 pc/st	A= 6mm	B= 170kg	
A10MP606I	T= 60mm		5 411685 128784
1 pc/st	A= 8mm	B= 220kg	
A10MP808I	T= 80mm		5 411685 128791

Blister

1 pc/st	A= 6mm	B= 170kg	
H10MP660I	T= 60mm		5 411685 129378
1 pc/st	A= 8mm	B= 220kg	
H10MP880I	T= 80mm		5 411685 129385

Cosse-cœur
Kabelkous



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje
Ø= pour corde Ø / voor touw Ø

4 pc/st	A =24mm	B= 9,5mm	
A10CC3	Ø= 3mm		5 411685 106232
4 pc/st	A= 35mm	B= 14mm	
A10CC5	Ø= 5mm		5 411685 106317
4 pc/st	A= 40mm	B= 17mm	
A10CC6	Ø= 6mm		5 411685 106362
2 pc/st	A= 49mm	B= 19mm	
A10CC8	Ø= 8mm		5 411685 106492
2 pc/st	A= 55mm	B= 22mm	
A10CC10	Ø= 10mm		5 411685 106096
2 pc/st	A= 66mm	B= 26mm	
A10CC12	Ø= 12mm		5 411685 106157

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

Blister

2 pc/st A= 24mm B= 9,5mm
H10CC3 Ø= 3mm
5 411685 106645

2 pc/st A= 35mm B= 14mm
H10CC5 Ø= 5mm
5 411685 106683

2 pc/st A= 40mm B= 17mm
H10CC6 Ø= 6mm
5 411685 106737

2 pc/st A= 49mm B= 19mm
H10CC8 Ø= 8mm
5 411685 106805

1 pc/st A= 55mm B= 22mm
H10CC10 Ø= 10mm
5 411685 106539

1 pc/st A= 66mm B= 26mm
H10CC12 Ø= 12mm
5 411685 106607

Cosse-cœur
Kabelkous



Inox
Sachet / zakje
Ø= pour câble Ø / voor kabel Ø

2 pc/st A= 22,5mm B= 9,5mm
A10CC3I Ø= 3mm
5 411685 128869

2 pc/st A= 25mm B= 14mm
A10CC4I Ø= 4mm
5 411685 128876

Blister

2 pc/st A= 22,5mm B= 9,5mm
H10CC3I Ø= 3mm
5 411685 129309

2 pc/st A= 25mm B= 14mm
H10CC4I Ø= 4mm
5 411685 129316

Serre câble grosby
Kabelklem grosby



Zingué / verzinkt
D= Charge de rupture / breekkracht
Sachet / zakje

4 pc/st A= 3,5mm B= 21mm C= 21mm
D= 600kg T= 3mm
A10SG31/8
5 411685 106225

4 pc/st A= 4,5mm B= 22mm C= 24mm
D= 850kg T= 5mm
A10SG53/16
5 411685 106263

4 pc/st A= 4,5mm B= 26mm C= 28mm
D= 1100kg T= 6mm
A10SG61/4
5 411685 106331

2 pc/st A= 5,2mm B= 30mm C= 35mm
D= 1800kg T= 8mm
A10SG85/16
5 411685 106409

2 pc/st A= 7mm B= 34mm C= 42mm
D= 2800kg T= 10mm
A10SG103/8
5 411685 106034

2 pc/st A= 7mm B= 37mm C= 44mm
D= 3300kg T= 11mm
A10SG11716
5 411685 106119

2 pc/st A= 9mm B= 40mm C= 55mm
D= 4000kg T= 12mm
A10SG121/2
5 411685 106126

1 pc/st A= 9mm B= 44mm C= 55mm
D= 4500kg T= 14mm
A10SG14916
5 411685 106171

1 pc/st A= 10,5mm B= 52mm C= 63mm
D= 5000kg T= 16mm
A10SG165/8
5 411685 106195

1 pc/st A= 10,5mm B= 53mm C= 75mm
D= 7600kg T= 19mm
A10SG193/4
5 411685 106218

Blister

2 pc/st A= 3,5mm B= 21mm C= 21mm
D= 600kg T= 3mm
H10SG31/8
5 411685 106652

2 pc/st A= 4,5mm B= 22mm C= 24mm
D= 850kg T= 5mm
H10SG53/16
5 411685 106690

2 pc/st A= 4,5mm B= 26mm C= 28mm
D= 1100kg T= 6mm
H10SG61/4
5 411685 106744

2 pc/st A= 5,2mm B= 30mm C= 35mm
D= 1800kg T= 8mm
H10SG85/16
5 411685 106812

2 pc/st A= 7mm B= 34mm C= 42mm
D= 2800kg T= 10mm
H10SG103/8
5 411685 106546

2 pc/st A= 7mm B= 37mm C= 44mm
D= 3300kg T= 11mm
H10SG117/16
5 411685 106591

2 pc/st A= 9mm B= 40mm C= 55mm
D= 4000kg T= 12mm
H10SG131/2
5 411685 106621

Serre câble grosby
Kabelklem grosby



Inox
D= Charge de rupture / breekkracht
Sachet / zakje

2 pc/st A= 4mm B= 17mm C= 17mm
kg T= 2mm
A10SG2I
5 411685 128890

2 pc/st A= 5mm B= 28mm C= 21mm
kg T= 3mm
A10SG3I
5 411685 128906

2 pc/st A= 6mm B= 21mm C= 22mm
kg T= 4mm
A10SG4I
5 411685 128913

Blister

2 pc/st A= 4mm B= 17mm C= 17mm
kg T= 2mm
H10SG2I
5 411685 129217

2 pc/st A= 5mm B= 28mm C= 21mm
kg T= 3mm
H10SG3I
5 411685 129224

2 pc/st A= 6mm B= 21mm C= 22mm
kg T= 4mm
H10SG4I
5 411685 129231

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

Serre câble simplex
Kabelklem simplex



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

2 pc/st C= 17mm A10SS3	A= 6mm T= 3	B= M4 5 411685 102869
2 pc/st C= 20mm A10SS4	A= 8mm T= 4	B= M5 5 411685 102876
2 pc/st C= 25mm A10SS5	A= 10mm T= 5	B= M5 5 411685 102883
2 pc/st C= 30mm A10SS6	A= 12mm T= 6	B= M6 5 411685 102890

Serre câble duplex
Kabelklem duplex



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

2 pc/st C= 35mm A10SD3	A= 6mm T= 3	B= M4 5 411685 102906
2 pc/st C= 40mm A10SD4	A= 8mm T= 4	B= M5 5 411685 102913
2 pc/st C= 50mm A10SD5	A= 10mm T= 5	B= M5 5 411685 102920
2 pc/st C= 60mm A10SD6	A= 12mm T= 6	B= M6 5 411685 122119

Tendeur forgé o/o
Gesmede draadspanner o/o

Zingué / verzinkt
C= Charge de rupture / werkelijke breekkracht
Charge de rupture= 5x Charge de travail
Theoretisch breekkracht= 5x werkeijke breekkracht
Sachet / zakje

1 pc/st C= 140kg A106110B	A= 89mm T= 6mm	B= 9,5mm 5 411685 104948
1 pc/st C= 240kg A108110B	A= 104mm T= 8mm	B= 11mm 5 411685 104962
1 pc/st C= 350kg A1010125B	A= 133mm T= 10mm	B= 18mm 5 411685 104368
1 pc/st C= 490kg A1012125B	A= 140mm T= 12mm	B= 18mm 5 411685 104382

Tendeur forgé c/o
Gesmede draadspanner h/o

Zingué / verzinkt
D= Charge de rupture / werkelijke breekkracht
Charge de rupture= 5x Charge de travail
Theoretisch breekkracht= 5x werkeijke breekkracht
Sachet / zakje

1 pc/st D= 50kg A106110A	A= 89mm T= 6	B= 9,5mm C= 7mm 5 411685 104931
1 pc/st D= 80kg A108110A	A= 104mm T= 8	B= 11mm C= 10mm 5 411685 104955
1 pc/st D= 120kg A1010125A	A= 133mm T= 10	B= 18mm C= 12mm 5 411685 104351
1 pc/st D= 160kg A1012125A	A= 140mm T= 12	B= 18mm C= 13mm 5 411685 104375
1 pc/st D= 240kg A1014140A	A= 170mm T= 14	B= 18mm C= 14mm 5 411685 119447
1 pc/st D= 400kg A1016170A	A= 178mm T= 16	B= 23mm C= 19mm 5 411685 119454
1 pc/st D= 600kg A1020200A	A= 218mm T= 20	B= 25mm C= 24mm 5 411685 119461
1 pc/st D= 1200kg A1022220A	A= 242mm T= 22	B= 30mm C= 24mm 5 411685 119478
1 pc/st D= 1300kg A1024255A	A= 262mm T= 24	B= 35mm C= 24mm 5 411685 119485

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

Tendeur forgé c/o
Gesmede draadspanner h/o



Inox
D= Charge de rupture / werkelijke breekkracht
Charge de rupture= 4x Charge de travail
Theoretisch breekkracht= 4x werkeijke breekkracht
Sachet / zakje

1 pc/st D= 40kg A10570I	A= 70mm T= 5	B= 9mm	C= 8mm 5 411685 128760
1 pc/st D= 75kg A10690I	A= 90mm T= 6	B= 10mm	C= 10mm 5 411685 128777

Blister

1 pc/st D= 40kg H105AI	A= 70mm T= 5	B= 9mm	C= 8mm 5 411685 129354
1 pc/st D= 75kg H106AI	A= 90mm T= 6	B= 10mm	C= 10mm 5 411685 129361

Tendeur de serrage o/o en fil
Kabelspanner o/o + draad

Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

1 pc/st A103/165B	T= 50mm	5 411685 104405
1 pc/st A103/167B	T= 70mm	5 411685 104429
1 pc/st A101/46B	T= 60mm	5 411685 104337

Blister

1 pc/st H103/165B	T= 50mm	5 411685 105013
1 pc/st H103/167B	T= 70mm	5 411685 105037
1 pc/st H101/46B	T= 60mm	5 411685 104993

Tendeur de serrage o/c en fil
Kabelspanner o/h + draad

Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

1 pc/st A103/165A	T= 50mm	5 411685 104412
1 pc/st A103/167A	T= 70mm	5 411685 104436
1 pc/st A101/46A	T= 60mm	5 411685 104344

Blister

1 pc/st H103/165A	T= 50mm	5 411685 105020
1 pc/st H103/167A	T= 70mm	5 411685 105044
1 pc/st H101/46A	T= 60mm	5 411685 105006

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

Tendeur de prairie
Weidespanner met moer



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

2 pc/st A106100	T1= 6mm T2= 100mm	5 411685 112103
2 pc/st A106150	T= 6mm T2= 150mm	5 411685 112110
2 pc/st A108150	T= 8mm T2= 150mm	5 411685 112127
2 pc/st A108200	T1= 8mm T2= 200mm	5 411685 112134
2 pc/st A108250	T= 8mm T2= 250mm	5 411685 112141
2 pc/st A1010150	T= 10mm T2= 150mm	5 411685 127473
2 pc/st A1010200	T= 10mm T2= 200mm	5 411685 112080
2 pc/st A1010250	T= 10mm T2= 250mm	5 411685 112097

Blister

2 pc/st H106100	T= 6mm T2= 100mm	5 411685 112172
2 pc/st H108150	T= 8mm T2= 150mm	5 411685 112196
2 pc/st H108200	T= 8mm T2= 200mm	5 411685 112202

Tendeur de clôture
Draadspanner

Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

1 pc/st A102Z	A= 100mm T= 2	5 411685 100001
1 pc/st A103Z	A= 115mm T= 3	5 411685 100018
1 pc/st A104Z	A= 130mm T= 4	5 411685 100391

Tendeur de clôture
Draadspanner

Plastifié vert après galvanisation /
geplastificeerd groen na verzinkt
Sachet / zakje

1 pc/st A102P	A= 100mm T= 2	5 411685 112868
1 pc/st A103P	A= 115mm T= 3	5 411685 112882
1 pc/st A104P	A= 130mm T= 4	5 411685 112905

Escabelle
Trapladder

ESCABELLE
TRAPLADDER

Escabelle hobby
Huishoudtrap



Conforme norme EN131
Poids maximum de travail = 150 kg.
Largeur des marches = 8cm.
Epaisseur profil = 1.2mm
Entièrement en aluminium excepté plateau en acier galvanisé.

Met keuring EN131
Max. belasting: 150kg.
Breedte van de treden: 8cm
Profiel dikte: 1,2mm
Volledig alu behalve de plateau, deze is verzinkt

C= nombre d'étapes / aantal treden
D= poids / gewicht

1 pc/st C= 3 B3M	A= 64cm D= 3,09kg	B= 131cm 3 830005 743131
1 pc/st C= 4 B4M	A= 86cm D= 3,61kg	B= 155cm 3 830005 743148
1 pc/st C= 5 B5M	A= 108cm D= 4,42kg	B= 178cm 3 830005 743155
1 pc/st C= 6 B6M	A= 130cm D= 5,11kg	B= 202cm 3 830005 743162
1 pc/st C= 7 B7M	A= 152cm D= 6,34kg	B= 225cm 3 830005 743179
1 pc/st C= 8 B8M	A= 175cm D= 7,14kg	B= 249cm 3 830005 743186

Pieds escabelle
Voetjes huishoudtrap

Grand /groot BGM	5 411685 128319
Petit / klein BPM	5 411685 128326

Égouttage
Afwatering

ÉGOUTTAGE
AFWATERING

Grille
Rooster



Poids : 18kg/m2
Maillage : 30mm x 30mm
Hauteur : 25mm
Épaisseur de la maille : 2mm
Norme : EN ISO 1462

Gewicht: 18kg/m2
Maas: 30mm x 30mm
Hoogte: 25mm
Maasdikte: 2mm
Norm: EN ISO 1462

1 pc/st FG6X3	A= 600mm B= 300mm	5 411685 121396
1 pc/st FG6X4	A= 600mm B= 400mm	5 411685 121402
1 pc/st FG6X6	A= 600mm B= 600mm	5 411685 121419
1 pc/st FG8X4	A= 800mm B= 400mm	5 411685 121440
1 pc/st FG8X5	A= 800mm B= 500mm	5 411685 121457
1 pc/st FG10X2	A= 1000mm B= 200mm	5 411685 121310
1 pc/st FG10X3	A= 1000mm B= 300mm	5 411685 121327
1 pc/st FG10X4	A= 1000mm B= 400mm	5 411685 121334
1 pc/st FG10X10	A= 1000mm B= 1000mm	5 411685 121303

Encadrement
Kader



1 pc/st FE6X3	A= 610mm B= 310mm	5 411685 121211
1 pc/st FE6X4	A= 610mm B= 410mm	5 411685 121228
1 pc/st FE8X4	A= 810mm B= 410mm	5 411685 121259
1 pc/st FE8X5	A= 810mm B= 510mm	5 411685 121266
1 pc/st FE10X2	A= 1010mm B= 210mm	5 411685 121167
1 pc/st FE10X3	A= 1010mm B= 310mm	5 411685 122706

Tuyau
Slang

TUYAU
SLANG

Tuyau trikofrut gold jaune
Tuinslang trikofrut goud geel



Caractéristiques: tuyau en PVC très flexible, de haute qualité, très résistant, atoxique selon DM 21/3/73s, Directive CEE 90/128. Anti-torsion, double renforcement de fibre polyester hautement solide.
Applications: le jardinage, la floriculture, de l'agriculture et du bâtiment.
Température d'utilisation: -10°C +50°C

Kenmerken: soepele slang in PVC van hoge kwaliteit, zeer sterk, gifvrij volgens DM 21/3/73, richtlijn CEE 90/128. Niet vervormbaar, dubbele versterking van zeer sterke polyester vezel.
Toepassing: tuinbouw, bloementeelt alsook de landbouw en de bouwsector.
Gebruikstemperatuur: -10°C + 50°C

A= ø Intérieur / binnen
B= ø Extérieur / buiten
C = Poids / gewicht
D= Pression / druk

25m C= 210gr/m GTRG1525	A= 15/16mm D= 8 bar	B= 21mm	5 411685 129033
50m C= 210gr/m GTRG1550	A= 15/16mm D= 8 bar	B= 21mm	5 411685 129040
100m C= 210gr/m GTRG15100	A= 15/16mm D= 8 bar	B= 21mm	5 411685 129057
25m C= 255gr/m GTRG1925	A= 19/20mm D= 8 bar	B= 25mm	5 411685 129064
50m C= 255gr/m GTRG1950	A= 19/20mm D= 8 bar	B= 25mm	5 411685 129071
100m C= 255gr/m GTRG19100	A= 19/20mm D= 8 bar	B= 25mm	5 411685 129088
25m C= 415gr/m GTRG2525	A= 25mm D= 7 bar	B= 32mm	5 411685 129095
50m C= 415gr/m GTRG2550	A= 25mm D= 7 bar	B= 32mm	5 411685 129101

Tuyau trikofrut classic jaune
Tuinslang trikofrut classic geel



Caractéristiques: tuyau flexible en PVC avec renforcement tricoté en fibre de polyester très solide.
Applications: le jardinage, la floriculture, de l'agriculture et du bâtiment.
Température d'utilisation: -10°C +50°C

Kenmerken: soepele slang in PVC met geïte-greerde gebreide versterking van polyester vezel.
Toepassing: sportwereld, landbouw, industrie en bouwsector.
Gebruikstemperatuur: -10°C + 50°C

A= ø Intérieur / binnen
B= ø Extérieur / buiten
C = Poids / gewicht
D= Pression / druk

25m C= 140gr/m GTR1225	A= 12mm D= 8 bar	B= 17mm	5 411685 128531
50m C= 140gr/m GTR1250	A= 12mm D= 8 bar	B= 17mm	5 411685 128548
25m C= 185gr/m GTR1525	A= 15mm D= 8 bar	B= 20mm	5 411685 128562
50m C= 185gr/m GTR1550	A= 15mm D= 8 bar	B= 20mm	5 411685 128579
100m C= 185gr/m GTR15100	A= 15mm D= 8 bar	B= 20mm	5 411685 128586
25m C= 240gr/m GTR1925	A= 19mm D= 8 bar	B= 25mm	5 411685 128593
50m C= 240gr/m GTR1950	A= 19mm D= 7 bar	B= 25mm	5 411685 128609
100m C= 240gr/m GTR19100	A= 19mm D= 7 bar	B= 25mm	5 411685 128616
25m C= 380gr/m GTR2525	A= 25mm D= 5 bar	B= 32mm	5 411685 128623
50m C= 380gr/m GTR2550	A= 25mm D= 5 bar	B= 32mm	5 411685 128630

Tuyau de cristal
Crystalslang

Caractéristiques: tuyau en PVC transparent. Atoxique selon DM 21/3/73, directive CEE 90/128. Bonne résistance aux agents chimiques.
Applications: le jardinage, la floriculture, de l'agriculture et du bâtiment.
Température d'utilisation: -15°C +65°C

Kenmerken: transparante slang in PVC. Giftvrij volgens DM 21/3/73, richtlijn CEE 90/128. Bestand tegen de meeste chemische producten,
Toepassing: land- en tuibouw zonder hoge druk
Gebruikstemperatuur: -15°C + 65°C

A= ø Intérieur / binnen B= ø Extérieur / buiten

25m GCR625	A= 6mm B= 9mm	5 411685 121631
50m GCR650	A= 6mm B= 9mm	5 411685 124649
25m GCR825	A= 8mm B= 11mm	5 411685 121648
50m GCR850	A= 8mm B= 11mm	5 411685 124663
25m GCR925	A= 9mm B= 12mm	5 411685 121655
50m GCR950	A= 9mm B= 12mm	5 411685 124670
25m GCR1025	A= 10mm B= 14mm	5 411685 121594
50m GCR1050	A= 10mm B= 14mm	5 411685 122140
25m GCR1225	A= 12mm B= 16mm	5 411685 121600
50m GCR1250	A= 12mm B= 16mm	5 411685 124618
25m GCR1525	A= 15mm B= 19mm	5 411685 121617
50m GCR1550	A= 15mm B= 19mm	5 411685 124625
25m GCR1925	A= 19mm B= 24mm	5 411685 124632
25m GCR25	A= 25mm B= 32mm	5 411685 121624

TUYAU
SLANG

Tuyau tuvetec
Tuinslang tuvetec



Caractéristiques: tuyau en PVC souple renforcé par un tissu en polyester et donc hautement résistant à la pression.
Applications: équipements chimiques, systèmes de nettoyage automatiques, outillages pneumatiques, indicateurs de niveau, transvasement d'acides, de sels, de bases, renvoi de produits chimiques agressifs, air comprimé.
Température d'utilisation: -10°C +50°C

Kenmerken: soepele PVC slang versterkt met een polyester vezel, bestand tegen hoge druk.
Toepassing: chemische installaties, automatische reinigingsmachines, compressoren, niveaumeter, voor zuren, zouten, agressieve chemische producten.
Gebruikstemperatuur: -10°C + 50°C

A= ø Intérieur / binnen
B= ø Extérieur / buiten
C = Poids / gewicht
D= Pression / druk

25m	A= 8mm	B= 13mm	
C= 110gr/m	D= 15 bar		
GTT825			5 411685 121785
50m	A= 8mm	B= 13mm	
C= 110gr/m	D= 15 bar		
GTT850			5 411685 124991
25m	A= 9mm	B= 15mm	
C= 145gr/m	D= 15 bar		
GTT925			5 411685 125349
50m	A= 9mm	B= 15mm	
C= 145gr/m	D= 15 bar		
GTT950			5 411685 125356
25m	A= 10mm	B= 16mm	
C= 155gr/m	D= 15 bar		
GTT10			5 411685 124939
25m	A= 12mm	B= 18mm	
C= 180gr/m	D= 12 bar		
GTT12			5 411685 124946
25m	A= 16mm	B= 22,5mm	
C= 230gr/m	D= 10 bar		
GTT16			5 411685 124953
25m	A= 19mm	B= 27mm	
C= 320gr/m	D= 8 bar		
GTT19			5 411685 121761
25m	A= 25mm	B= 34mm	
C= 465gr/m	D= 8 bar		
GTT2525			5 411685 121778
25m	A= 32mm	B= 42mm	
C= 730gr/m	D= 5 bar		
GTT32			5 411685 124977

Spiralé noir
Spiraalslang zwart

Caractéristiques: tuyau en PVC plastifié avec PVC rigide anti-choc et anti-écrasement. Surface intérieure lisse. Tuyau très flexible et léger. Excellente résistance aux agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. Particulièrement adapté pour les équipements mobiles. Auto-extinguible conformément à la norme UL 94.
Applications: aspiration et renvoi d'air, de fumées, de poussières, de fibres textiles, de copeaux de sciures.
Température d'utilisation: -15°C +60°C

Kenmerken: geplastificeerde PVC slang, schokbestendig met een tegen platdrukken geïntegreerde spiraal in PVC. Glad intern oppervlak. Bestand tegen extreme weersomstandigheden en het merendeel van chemische producten. Bijzonder geschikt voor het wegpompen van vloeistoffen. Zelfdovend volgens norm UL94.
Toepassing: waterpompen, aanzuigen en afvoeren van lucht, rook en stof.
Gebruikstemperatuur: -15°C + 60°C

A= ø Intérieur / binnen

30m	A= 19mm	
GSN19		5 411685 127565
30m	A= 25mm	
GSN25		5 411685 127572
30m	A= 32mm	
GSN32		5 411685 127589
30m	A= 38mm	
GSN38		5 411685 112561
30m	A= 40mm	
GSN40		5 411685 100025

Spiralé beige
Spiraalslang beige

Caractéristiques: tuyau léger et flexible en PVC plastifié avec spirale de renforce-ment en PVC rigide anti-choc et anti-écrasement. Surface interne lisse et résistant à l'ac-tion des agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. Produit atoxique se-lon DM 21/3/73 et, directive CEE 90/128.
Applications: transport de liquides
Température d'utilisation: -15°C +60°C

Kenmerken: licht en soepele slang in geplastificeerd PVC met een schokbestendig en tegen platdrukken geïntegreerde spiraal in PVC. Glad intern oppervlak. Bestand tegen extreme weersomstandigheden en het merendeel van chemische producten. Gifvrij volgens DM21/3/73 en richtlijn CEE 90/128.
Toepassing: afvoeren van vloeistof.
Gebruikstemperatuur: -15°C + 60°C

A= ø Intérieur / binnen
B= Poids / gewicht
C= Pression / druk

50m	A= 19mm	
B= 275gr/m	C= 8 bar	
GSV19		5 411685 127480
50m	A= 25mm	
B= 330gr/m	C= 8 bar	
GSV25		5 411685 127787
50m	A= 32mm	
B= 460gr/m	C= 8 bar	
GSV32		5 411685 127497
50m	A= 38mm	
B= 550gr/m	C= 7 bar	
GSV38		5 411685 127503
50m	A= 40mm	
B= 600gr/m	C= 7 bar	
GSV40		5 411685 127510
50m	A= 50mm	
B= 810gr/m	C= 7 bar	
GSV50		5 411685 127527
50m	A= 63mm	
B= 1040gr/m	C= 6 bar	
GSV63		5 411685 127534
50m	A= 75mm	
B= 1380gr/m	C= 5 bar	
GSV75		5 411685 127541

Seaux, cuves et arrosoirs
Emmers, kuipen en gieters

SEAUX, CUVES ET ARROSOIRS
EMMERS, KUIPEN EN GIETERS

Seau galvanise
Galva emmer

A= capacité / inhoud
B= Ø supérieur / boven
C= Ø intérieur / onder
D= hauteur / hoogte
E= poids / gewicht
F= epaisseur / dikte

A=12l B= 300mm C= 200mm
D= 260mm E= 1kg
DSG12 F= 0,5mm
5 411685 112639

Seau de maçon PVC noir
Metselemmer PVC zwart

A= capacité / inhoud
B= Ø supérieur / boven
C= Ø intérieur / onder
D= hauteur / hoogte
E= poids / gewicht

A= 12l B= 310mm C= 246mm
D= 235mm E= 0,6kg
CSM12
4 400008 143789

A=20l B= 374mm C= 282mm
D= 267mm E= 0,85kg
CSM20
4 400008 143420

Seau super PVC jaune
Superemmer PVC geel

A= capacité / inhoud
B= Ø supérieur / boven
C= Ø intérieur / onder
D= hauteur / hoogte
E= poids / gewicht

A= 12l B= 310mm C= 246mm
D= 235mm E= 0,69kg
CSJ12
4 400008 140443

Seau vert métal
Emmer metaalgroen

A= capacité / inhoud
B= Ø supérieur / boven
C= Ø intérieur / onder
D= hauteur / hoogte

A= 12l B= 255mm
C= 210mm D= 270mm
CSV
5 411685 101718

Cuve ronde avec bord noir
Kuip rond met boord zwart

A= capacité / inhoud
B= Ø supérieur / boven
C= Ø intérieur / onder
D= hauteur / hoogte
E= poids / gewicht

A= 65l B= 572mm C= 449mm
D= 377mm E= 2,2kg
CCRB65
4 400008 140528

A= 90l B= 645mm C= 507mm
D= 430mm E= 2,3kg
CCRB90
4 400008 140511

Cuve ronde sans bord noir
Kuip rond zonder boord zwart

A= capacité / inhoud
B= Ø supérieur / boven
C= Ø intérieur / onder
D= hauteur / hoogte
E= poids / gewicht

A= 40l B= 507mm C= 380mm
D= 311mm E= 1,4kg
CCR40
4 400008 139997

A= 65l B= 575mm C= 435mm
D= 352mm E= 2,2kg
CCR65
4 400008 140498

A= 90l B= 645mm C= 496mm
D= 400mm E= 3,2kg
CCR90
4 400008 140504

SEAUX, CUVES ET ARROSOIRS
EMMERS, KUIPEN EN GIETERS

Cuve rectangulaire noir
Kuip rechthoekig zwart

A= capacité / inhoud
B= Ø supérieur / boven
C= Ø intérieur / onder
D= hauteur / hoogte
E= poids / gewicht

A= 40l B= 550mm C= 415mm
D= 225mm E= 1,95kg
CBR40 4 400008 192510

A= 65l B= 601mm C= 451mm
D= 283mm E= 2,3kg
CBR65 4 400008 145011

A= 90l B= 803mm C= 485mm
D= 303mm E= 3,3kg
CBR90 4 400008 145004

Cuve avec poignées vert métal
Kuip met handvaten metaalgroen

A= capacité / inhoud
B= Ø supérieur / boven
C= Ø intérieur / onder
D= hauteur / hoogte
E= poids / gewicht

A= 40l B= 350mm C= 325mm
D= 300mm E= 1,58kg
CCV 5 413558 301225

Cuve à eau de pluie avec couvercle
Regenton met deksel

A= capacité / inhoud
B= Ø
C= hauteur / hoogte
D= poids / gewicht

A= 200l B= 60mm
C= 100mm D= 5kg
CCP 4 400008 140986

Robinet / kraan
CRCP 4 400008 191254

Poubelle de rue avec couvercle
Straatvuilbak met deksel

A= capacité / inhoud
B= Ø supérieur / boven
C= Ø intérieur / onder
D= hauteur / hoogte
E= poids / gewicht

A= 50l B= 430mm C= 340mm
D= 110mm E= 2,15kg
CP50 5 413558 303519

A= 80l B= 520mm C= 390mm
D= 90mm E= 2,8kg
CP80 5 413558 303618

Arrosoir pour fleurs PVC
Gieter voor bloemen PVC

A= capacité / inhoud
B= hauteur / hoogte
C= poids / gewicht

A= 2l B= 220mm
CA2 C= 0,126kg 4 000150 720212

Arrosoir pour fleurs PVC
Gieter voor bloemen PVC

A= capacité / inhoud
B= hauteur / hoogte
C= poids / gewicht

A= 5l B= 290mm
CA5 C= 0,27kg 4 000150 720519

A= 10l B= 350mm
CA10 C= 0,41kg 4 000150 721011

A= 14l B= 380mm
CA14 C= 0,48kg 4 000150 721417

Arrosoir rond zingué
Gieter rond galva

A= capacité / inhoud
B= hauteur / hoogte
C= poids / gewicht

A= 10l B= 380mm
CAZR C= 0,41kg 5 411685 104245

Pièges
Ongediertebestrijding

PIÈGES
ONGEDIERTEBESTRIJDING

Piège à taupe en fil
Mollenklem uit draad

D176 — 3 366440 001760

Piège à taupe en fil
Mollenklem uit draad

D141 — 3 366440 001418

Piège à taupe molpex galva
Mollenklem molpex galva

D277 — A= 130mm, B= 110mm — 3 366440 002774

Piège à souris socle bois
Muizenklem houten bodem

Vrac — D102 — A= 5cm, B= 10cm — 3 366440 101026

Blister — D104M — A= 5cm, B= 10cm — 3 366440 001043

Piège à souris plastique
Muizenklem plastiek

D670 — 3 366440 006703

Piège à rat
Rattenklem

D101 — A= 9cm, B= 17cm — 3 366440 101019

Nasse à souris socle en bois
Muizenkorf met houten bodem

C= maille / maas

D112 — A= 12cm, B=6cm, C= 6x6mm — 3 366440 001128

Nasse à rat socle en bois
Rattenkorf met houten bodem

C= maille / maas

D114 — A= 28cm, B=10cm, C= 13x13mm — 3 366440 001142

Nasse à souris socle en bois
Muizenkorf met houten bodem



B= hauteur / hoogte

D117 — A= 15cm, B= 10cm — 3 366440 001173

Nasse 1 entrée
Korf 1 ingang



C= hauteur / hoogte

D300 — A= 60cm, B= 23cm, C= 25cm — 3 366440 003009

D3001 — A= 100cm, B= 34cm, C= 34cm — 3 366440 030012

Nasse 2 entrées
Korf 2 ingangen



C= hauteur / hoogte

D303K — A= 60cm, B= 18cm, C= 18cm — 3 366440 003030

D302 — A= 104cm, B= 34cm, C= 34cm — 3 366440 003023

PIÈGES
ONGEDIERTEBESTRIJDING

Nasse bois
Houten korf

C= hauteur / hoogte

A= 50cm B= 12cm
D308 C= 15cm 3 366440 003085

Nasse 1 entrée pour rat musqué
Korf 1 angang voor muskusrat



C= hauteur / hoogte

A= 69cm B= 33cm
D3020 C= 16cm 3 366440 030203

Buse
Buizen

BUIZEN galva
BUSE galva

Buse galva
Buis galva

Ø 83mm E3383	33cm	5 412095 038311
Ø 92mm E3392	33cm	5 412095 039219
Ø 100mm E33100	33cm	5 412095 031015
Ø 105mm E33105	33cm	5 412095 030513
Ø 111mm E33111	33cm	5 412095 031114
Ø 121mm E33121	33cm	5 412095 032111
Ø 125mm E33125	33cm	5 412095 031213
Ø 131mm E33131	33cm	5 412095 033118
Ø 139mm E33139	33cm	5 412095 033910
Ø 150mm E33150	33cm	5 412095 031510
Ø 160mm E33160	33cm	5 412095 031619
Ø 170mm E33170	33cm	5 412095 031718
Ø 180mm E33180	33cm	5 412095 031817
Ø 200mm E33200	33cm	5 412095 032012

Buse galva
Buis galva

Ø 83mm E5083	50cm	5 412095 028312
Ø 92mm E5092	50cm	5 412095 029210
Ø 100mm E50100	50cm	5 412095 021016
Ø 105mm E50105	50cm	5 412095 020514
Ø 111mm E50111	50cm	5 412095 021115
Ø 121mm E50121	50cm	5 412095 022112
Ø 125mm E50125	50cm	5 412095 021214
Ø 131mm E50131	50cm	5 412095 023119
Ø 139mm E50139	50cm	5 412095 023911
Ø 150mm E50150	50cm	5 412095 021511
Ø 160mm E50160	50cm	5 412095 021610
Ø 170mm E50170	50cm	5 412095 021719
Ø 180mm E50180	50cm	5 412095 021818
Ø 200mm E50200	50cm	5 412095 022013
Ø 220mm E50220	50cm	5 412095 022211
Ø 250mm E50250	50cm	5 412095 022518
Ø 300mm E50300	50cm	5 412095 023010

Buse galva
Buis galva

Ø 83mm E183	1m	5 412095 018313
Ø 92mm E192	1m	5 412095 019211
Ø 100mm E1100	1m	5 412095 011017
Ø 105mm E1105	1m	5 412095 010515
Ø 111mm E1111	1m	5 412095 011116
Ø 121mm E1121	1m	5 412095 011116
Ø 125mm E1125	1m	5 412095 011215
Ø 131mm E1131	1m	5 412095 013110
Ø 139mm E1139	1m	5 412095 013912
Ø 150mm E1150	1m	5 412095 011512
Ø 160mm E1160	1m	5 412095 011611
Ø 170mm E1170	1m	5 412095 011710
Ø 180mm E1180	1m	5 412095 011819
Ø 200mm E1200	1m	5 412095 012014
Ø 220mm E1220	1m	5 412095 012212
Ø 250mm E1250	1m	5 412095 012519
Ø 300mm E1300	1m	5 412095 013011

BUIZEN galva
BUSE galva

Coude galva
Elleboog galva

Ø 83mm EC9083	90°	5 412095 048310
Ø 92mm EC9092	90°	5 412095 049218
Ø 100mm EC90100	90°	5 412095 041014
Ø 105mm EC90105	90°	5 412095 040512
Ø 111mm EC90111	90°	5 412095 041113
Ø 121mm EC90121	90°	5 412095 042110
Ø 125mm EC90125	90°	5 412095 041212
Ø 131mm EC90131	90°	5 412095 043117
Ø 139mm EC90139	90°	5 412095 043919
Ø 150mm EC90150	90°	5 412095 041519
Ø 160mm EC90160	90°	5 412095 041618
Ø 170mm EC90170	90°	5 412095 041717
Ø 180mm EC90180	90°	5 412095 041816
Ø 200mm EC90200	90°	5 412095 042011
Ø 220mm EC90220	90°	5 412095 042219
Ø 250mm EC90250	90°	5 412095 042516
Ø 300mm EC90300	90°	5 412095 043018

Coude galva
Elleboog galva

Ø 83mm EC4583	45°	5 412095 058319
Ø 92mm EC4592	45°	5 412095 059217
Ø 100mm EC45100	45°	5 412095 051013
Ø 105mm EC45105	45°	5 412095 050511
Ø 111mm EC45111	45°	5 412095 051112
Ø 121mm EC45121	45°	5 412095 052119
Ø 125mm EC45125	45°	5 412095 051211
Ø 131mm EC45131	45°	5 412095 053116
Ø 139mm EC45139	45°	5 412095 053918
Ø 150mm EC45150	45°	5 412095 051518
Ø 160mm EC45160	45°	5 412095 051617
Ø 170mm EC45170	45°	5 412095 051716
Ø 180mm EC45180	45°	5 412095 051815
Ø 200mm EC45200	45°	5 412095 052010

Pièce en T galva
T-stuk galva

Ø 83mm ET83	90°	5 412095 088316
Ø 92mm ET92	90°	5 412095 089214
Ø 100mm ET100	90°	5 412095 081010
Ø 105mm ET105	90°	5 412095 080518
Ø 111mm ET111	90°	5 412095 081119
Ø 121mm ET121	90°	5 412095 082116
Ø 125mm ET125	90°	5 412095 081218
Ø 131mm ET131	90°	5 412095 083113
Ø 139mm ET139	90°	5 412095 083915
Ø 150mm ET150	90°	5 412095 081515
Ø 160mm ET160	90°	5 412095 081614
Ø 170mm ET170	90°	5 412095 081713
Ø 180mm ET180	90°	5 412095 081812
Ø 200mm ET200	90°	5 412095 082017

BUIZEN galva
BUSE galva

Collier
Ophangbeugel

Ø 83mm ECO83	5 412095 248314
Ø 92mm ECO92	5 412095 249212
Ø 100mm ECO100	5 412095 241018
Ø 105mm ECO105	5 412095 240516
Ø 111mm ECO111	5 412095 241117
Ø 121mm ECO121	5 412095 242114
Ø 125mm ECO125	5 412095 241216
Ø 131mm ECO131	5 412095 243111
Ø 139mm ECO139	5 412095 243913
Ø 150mm ECO150	5 412095 241513
Ø 160mm ECO160	5 412095 241612
Ø 170mm ECO170	5 412095 241711
Ø 180mm ECO180	5 412095 241810
Ø 200mm ECO200	5 412095 242015
Ø 220mm ECO220	5 412095 242213
Ø 250mm ECO250	5 412095 242510
Ø 300mm ECO300	5 412095 243012

Chapeau
Kap

Ø 83mm ECH83	5 412095 198312
Ø 92mm ECH92	5 412095 199210
Ø 100mm ECH100	5 412095 191016
Ø 105mm ECH105	5 412095 190514
Ø 111mm ECH111	5 412095 191115
Ø 121mm ECH121	5 412095 192112
Ø 125mm ECH125	5 412095 191214
Ø 131mm ECH131	5 412095 193119
Ø 139mm ECH139	5 412095 193911
Ø 150mm ECH150	5 412095 191511
Ø 160mm ECH160	5 412095 191610
Ø 170mm ECH170	5 412095 191719
Ø 180mm ECH180	5 412095 191818
Ø 200mm ECH200	5 412095 192013
Ø 220mm ECH220	5 412095 192211
Ø 250mm ECH250	5 412095 192518
Ø 300mm ECH300	5 412095 193010

Buselot
Muurring



Ø 83mm EBU83	5 412095 288310
Ø 92mm EBU92	5 412095 289218
Ø 100mm EBU100	5 412095 281014
Ø 105mm EBU105	5 412095 280512
Ø 111mm EBU111	5 412095 281113
Ø 121mm EBU121	5 412095 282110
Ø 125mm EBU125	5 412095 281212
Ø 131mm EBU131	5 412095 283117
Ø 139mm EBU139	5 412095 283919
Ø 150mm EBU150	5 412095 281519
Ø 160mm EBU160	5 412095 281618
Ø 170mm EBU170	5 412095 281717
Ø 180mm EBU180	5 412095 281816
Ø 200mm EBU200	5 412095 282011

BUIZEN galva
BUSE galva

Rosace
Schouwplaat

Ø 83mm ERO83	5 412095 278311
Ø 92mm ERO92	5 412095 279219
Ø 100mm ERO100	5 412095 271015
Ø 105mm ERO105	5 412095 270513
Ø 111mm ERO111	5 412095 271114
Ø 121mm ERO121	5 412095 272111
Ø 125mm ERO125	5 412095 271213
Ø 131mm ERO131	5 412095 273118
Ø 139mm ERO139	5 412095 273910
Ø 150mm ERO150	5 412095 271510
Ø 160mm ERO160	5 412095 271619
Ø 170mm ERO170	5 412095 271718
Ø 180mm ERO180	5 412095 271817
Ø 200mm ERO200	5 412095 272012

Bouchon
Stop

Ø 83mm EBO83	5 412095 178314
Ø 92mm EBO92	5 412095 179212
Ø 100mm EBO100	5 412095 171018
Ø 105mm EBO105	5 412095 170516
Ø 111mm EBO111	5 412095 171117
Ø 121mm EBO121	5 412095 172114
Ø 125mm EBO125	5 412095 171216
Ø 131mm EBO131	5 412095 173111
Ø 139mm EBO139	5 412095 173913
Ø 150mm EBO150	5 412095 171513
Ø 160mm EBO160	5 412095 171612
Ø 170mm EBO170	5 412095 171711
Ø 180mm EBO180	5 412095 171810
Ø 200mm EBO200	5 412095 172015
Ø 220mm EBO220	5 412095 172213
Ø 250mm EBO250	5 412095 172510
Ø 300mm EBO300	5 412095 173012

Registre
Register

Ø 83mm ERE83	5 412095 298319
Ø 92mm ERE92	5 412095 299217
Ø 100mm ERE100	5 412095 291013
Ø 105mm ERE105	5 412095 290511
Ø 111mm ERE111	5 412095 291112
Ø 121mm ERE121	5 412095 292119
Ø 125mm ERE125	5 412095 291211
Ø 131mm ERE131	5 412095 293116
Ø 139mm ERE139	5 412095 293918
Ø 150mm ERE150	5 412095 291518
Ø 160mm ERE160	5 412095 291617
Ø 170mm ERE170	5 412095 291716
Ø 180mm ERE180	5 412095 291815
Ø 200mm ERE200	5 412095 292010

BUIZEN galva et inox
BUSE galva et inox

Clef de buse
Buizensleutel

Ø 83mm ECB83	5 412095 328313
Ø 92mm ECB92	5 412095 329211
Ø 100mm ECB100	5 412095 321017
Ø 105mm ECB105	5 412095 320515
Ø 111mm ECB111	5 412095 321116
Ø 121mm ECB121	5 412095 322113
Ø 125mm ECB125	5 412095 321215
Ø 131mm ECB131	5 412095 323110
Ø 139mm ECB139	5 412095 323912
Ø 150mm ECB150	5 412095 321512
Ø 160mm ECB160	5 412095 321611
Ø 170mm ECB170	5 412095 321710
Ø 180mm ECB180	5 412095 321819
Ø 200mm ECB200	5 412095 322014

Clef de buse placée
Buizensleutel geplaast

Ø 83mm ECBP83	5 412095 318314
Ø 92mm ECBP92	5 412095 319212
Ø 100mm ECBP100	5 412095 311018
Ø 105mm ECBP105	5 412095 310516
Ø 111mm ECBP111	5 412095 311117
Ø 121mm ECBP121	5 412095 312114
Ø 125mm ECBP125	5 412095 311216
Ø 131mm ECBP131	5 412095 313111
Ø 139mm ECBP139	5 412095 313913
Ø 150mm ECBP150	5 412095 311513
Ø 160mm ECBP160	5 412095 311612
Ø 170mm ECBP170	5 412095 311711
Ø 180mm ECBP180	5 412095 311810
Ø 200mm ECBP200	5 412095 312015

Buse inox
Buis inox

Ø 125mm E33125I	33cm	5 413847 031215
Ø 131mm E33131I	33cm	5 413847 998747
Ø 150mm E33150I	33cm	5 413847 031536
Ø 180mm E33180I	33cm	5 413847 031819
Ø 200mm E33200I	33cm	5 413847 032014

Buse inox
Buis inox

Ø 125mm E1125I	1m	5 413847 011217
Ø 131mm E1131I	1m	5 413847 013112
Ø 150mm E1150I	1m	5 413847 011538
Ø 180mm E1180I	1m	5 413847 011811
Ø 200mm E1200I	1m	5 413847 012016

BUIZEN inox
BUSE inox

Coude inox
Elleboog inox

Ø 125mm EC90125I	90°	5 413847 998501
Ø 131mm EC90131I	90°	5 413847 998600
Ø 150mm EC90150I	90°	5 413847 999829
Ø 180mm EC90180I	90°	5 413847 998587
Ø 200mm EC90200I	90°	5 413847 998549
avec joint d'etanchétité / met afdichtingsring Ø 80mm pellet EPC8780I	87°	5 413847 988328

Pièce en T inox
T-stuk inox

Ø 125mm ET125I	90°	5 413847 081241
Ø 131mm ET131I	90°	5 413847 083146
Ø 150mm ET150I	90°	5 413847 081548
Ø 180mm ET180I	90°	5 413847 081845
avec joint d'etanchétité / met afdichtingsring 90° mâle EPTM80I	80mm	5 413847 968023
avec joint d'etanchétité / met afdichtingsring 90° femelle pellet EPTF80I	80mm	5 413847 968030

Collier inox
Ophandbeugel inox

Ø 125mm ECO125I	5 413847 241263
Ø 131mm ECO131I	5 413847 243168
Ø 150mm ECO150I	5 413847 241560
Ø 180mm ECO180I	5 413847 241287
Ø 200mm ECO200I	5 413847 245384
avec joint d'etanchétité / met afdichtingsring Ø 80mm pellet EPBMPD80	5 413847 358039

Coude inox
Elleboog inox

Ø 125mm EC45125I	45°	5 413847 998495
Ø 131mm EC45131I	45°	5 413847 998846
Ø 150mm EC45150I	45°	5 413847 999812
Ø 180mm EC45180I	45°	5 413847 051817
Ø 200mm EC45200I	45°	5 413847 052012
avec joint d'etanchétité / met afdichtingsring 80mm pellet EPC4580I	45°	5 413847 890034

Chapeau inox
Kap inox

Ø 125mm ECH125I	5 413847 191261
Ø 131mm ECH131I	5 413847 193166
Ø 150mm ECH150I	5 413847 195061
Ø 180mm ECH180I	5 413847 191865
Ø 200mm ECH200I	5 413847 192060
avec joint d'etanchétité / met afdichtingsring Ø 80mm pellet EPCH80I	5 413847 198062

Bouchon inox
Stop inox

Ø 125mm EBO125I	5 413847 171256
Ø 131mm EBO131I	5 413847 173151
Ø 150mm EBO150I	5 413847 171553
Ø 180mm EBO180I	5 413847 171850
Ø 200mm EBO200I	5 413847 172055
avec joint d'etanchétité / met afdichtingsring Ø 80mm pellet EPBO80I	5 413847 978114

BUIZEN inox
BUSE inox

Rosace inox
Schouwplaat inox

Ø 125mm
ERO125I 5 413847 271260

Ø 131mm
ERO131I 5 413847 273165

Ø 150mm
ERO150I 5 413847 271567

Ø 180mm
ERO180I 5 413847 271864

Ø 200mm
ERO200I 5 413847 272069

avec joint d'etanchétité / met afdichtingsring
Ø 80mm pellet
EPRO80 5 413847 278061

Buse inox avec joint d'etanchétité
Buis inox met afdichtingsring

Ø 80mm
EP180I 1m 5 413847 181859

Ø 80mm
EP5080I 50cm 5 413847 898023

Ø 80mm
EP2580I 25cm 5 413847 958024

Ø 80mm réglable
EPTR80I 35-55cm 5 413847 991519

Bride de sécurité joint d'etanchétité
Spanring inox met afdichtingsring

Pellet
EPBS80I 80mm 5 413847 468028

Manchon inox avec joint d'etanchétité
Muurbeugel inox met afdichtingsring

2x femelle / 2x vrouwelijk
Pellet
EPM80I 80mm 5 413847 110804

Purge inox avec joint d'etanchétité
Condensafloop inox met afdichtingsring

Verticale / verticaal Pellet
EPP80I 80mm 5 413847 978022

Terminal de protection inox joint d'etanchétité
Eindstuk inox met afdichtingsring

Mâle / mannelijk Pellet
EPTPM80I 80mm 3 467152 750011

Femelle / vrouwelijk
EPTPF80I 80mm 3 467152 750028

Joint
Ring

EPJO 5 413847 988311

Varia

Varia

VARIA
VARIA

Pelle à peser
Meelschep



C= hauteur / hoogte
G= poids / gewicht

35gr	A= 125mm	B= 75mm	
C= 22mm	D= 65mm	E= 44mm	
F= 23mm	G= 19gr		
DPP125			5 411685 112073
90gr	A= 185mm	B= 113mm	
C= 35mm	D= 98mm	E= 65mm	
F= 32mm	G= 50gr		
DPP185			5 411685 112349
160gr	A= 210mm	B= 120mm	
C= 37mm	D= 107mm	E= 70mm	
F= 37mm	G= 55gr		
DPP210			5 411685 112356
240gr	A= 250mm	B= 145mm	
C= 44mm	D= 126mm	E= 88mm	
F= 45mm	G= 105gr		
DPP250			5 411685 112363
400gr	A= 290mm	B= 175mm	
C= 54mm	D= 155mm	E= 105mm	
F= 55mm	G= 141gr		
DPP290			5 411685 112370
900gr	A= 350mm	B= 220mm	
C= 64mm	D= 185mm	E= 120mm	
F= 70mm	G= 240gr		
DPP350			5 411685 112394
1600gr	A= 400mm	B= 270mm	
C= 75mm	D= 233mm	E= 160mm	
F= 83mm	G= 360gr		
DPP400			5 411685 112417
2500gr	A= 430mm	B= 300mm	
C= 95mm	D= 260mm	E= 185mm	
F= 95mm	G= 540gr		
DPP430			5 411685 112424

Tuyau flexible comprimé
Flexibele buis gecomprimeerd

Aluminium
T° d'utilisation en continu / gebruikstemperatuur continu= -40° / +300°
T° d'utilisation en intermittence / gebruiks-temperatuur intermitterend= -50° / +300°
Poids / gewicht= 2,5 x Ø(mm)
Epaisseur / wanddikte= 0,12mm

Ø 80mm	3m	
EFA380		5 411685 112585
Ø 90mm	1,5m	
EFA1.590		5 411685 112592
Ø 90mm	3m	
EFA390		5 411685 112615
Ø 100mm	1,5m	
EFA1.5100		5 411685 112448
Ø 100mm	3m	
EFA3100		5 411685 112462
Ø 110mm	1,5m	
EFA1.5110		5 411685 112479
Ø 110mm	3m	
EFA3110		5 411685 112493
Ø 120mm	3m	
EFA3120		5 411685 112509
Ø 125mm	1,5m	
EFA1.5125		5 411685 112516
Ø 125mm	3m	
EFA3125		5 411685 112530
Ø 130mm	3m	
EFA3130		5 411685 112547
Ø 150mm	3m	
EFA3150		5 411685 112554
Ø 160mm	3m	
EFA3160		5 411685 134020
Ø 180mm	3m	
EFA3180		5 411685 134037
Ø 200mm	3m	
EFA3200		5 411685 134044

Plomb maçon pointe
Schietlood punt

Corde longeur / Koord lengte= 3m
Corde Ø / Koord Ø= 1mm
A= plomb poids / gewicht lood
B= Ø plomb / Ø lood
C= plomb longeur / lengte lood
D= dimensions des blocs / afmetingen blok

A= 200gr	B= 23mm	C= 68mm	
D= 110x30x20mm			
D1014200			5 412020 008228
A= 500gr	B= 35mm	C= 81mm	
D= 110x40x40mm			
D1014500			5 412020 008341

Plomb maçon à plat
Schietlood cyl

Corde longeur / Koord lengte= 3m
Corde Ø / Koord Ø= 3mm
A= plomb poids / gewicht lood
B= Ø plomb / Ø lood
C= plomb longeur / lengte lood
D= dimensions des blocs / afmetingen blok

A= 600gr	B= 38mm	C= 71mm	
D= 110x40x40mm			
D1007600			5 412020 006026
A= 800gr	B= 40mm	C= 84mm	
D= 110x40x40mm			
D1007800			5 412020 006149
A= 1000gr	B= 42mm	C= 96mm	
D= 110x45x45mm			
D10071000			5 412020 006200

VARIA
VARIA

Broche de maçon
Metserspriem

16cm
FB7
5 411685 128173

Tamis
Aszift



C= hauteur / hoogte
Maille / maas= 6x6mm

A= 345mm B= 245mm
DPC C= 70mm
5 411685 101336

Feuillard
Bandijzer

A= longeur / lengte
B= largeur / breedte

A= 5m D125	B= 12mm	5 411685 118778
A= 10m D1210	B= 12mm	5 411685 118754
A= 25m D1225	B= 12mm	5 411685 118761
A= 5m D175	B= 17mm	5 411685 118808
A= 10m D1710	B= 17mm	5 411685 118785
A= 25m D1725	B= 17mm	5 411685 118792
A= 5m D255	B= 25mm	5 411685 118839
A= 10m D2510	B= 25mm	5 411685 118815
A= 25m D2525	B= 25mm	5 411685 118822

Gille Ferma

Route Zénobe Gramme, 4
B - 4890 Thimister
België

Tel: 0032 87 54 13 42
Fax: 0032 87 54 28 20

info@gille-ferma.be
www.gille-ferma.be